



| DATI TECNICI | |
|-------------------------------|--|
| CAMPO DI LAVORO | 0 bar - 16 bar / 0 psi - 230 psi |
| CASSA | ACCIAIO |
| TRASPARENTE | POLICARBONATO |
| QUADRANTE | ALLUMINIO FONDO BIANCO SCALA bar NERA psi ROSSA |
| INDICE | ALLUMINIO VERNICIATO NERO |
| TEMP.MAX.SOPPORTATA DAL CORPO | 70°C |
| CLASSE | 2,5 |
| TARATURA | 8 bar \pm 2%f.s. |
| CONTROLLO | 4 bar \pm 2,5%f.s. / 12 bar \pm 2,5%f.s. |

| | | | | | |
|--------|----------|--|--------|---------|---------|
| 1 | 13/10/17 | Aggiunto "Made in Italy" sul quadrante | A | Fg | Gd |
| INDICE | DATA | CAUSA DELLA MODIFICA | INDICE | DISEGN. | APPROV. |

| | | | |
|------------|--------------|----------------------|----------------------|
| MATERIALE: | TRATTAMENTO: | DISEGNATO: <i>FC</i> | APPROVATO: <i>RP</i> |
|------------|--------------|----------------------|----------------------|

| | | | | |
|---|---------|----------|----------------|--------|
| MANOMETRO IN GLICERINA RADIALE $\phi 63$ 1/4" GAS 16 bar/psi "CEWAL - MADE IN ITALY" | DIS. N° | 91492030 | 1 | INDICE |
| | SCALA | 1:1 | DATA: 03/12/98 | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| | 30010 CAMPONOGARA (VENEZIA) ITALY via Gramsci N°42, tel. +39 041 462155 fax. +39 041 4174282, www.cewal.com | TOLLERANZE GENERALI | | xxx = QUOTE CRITICHE DA TENERE SOTTO CONTROLLO DURANTE LA PRODUZIONE xx = QUOTE IMPORTANTI | Proprietà riservata a termini di legge. Questo disegno non può essere ceduto a terzi senza la ns preventiva autorizzazione. |
| | | Lavorati Angoli $\pm 30'$ Quote 0-18 ± 0.15 18-80 ± 0.25 > 80 ± 0.4 | Stampati Angoli $\pm 2'$ Spessore $\pm 10\%$ Lunghezza ϕ $\pm 0.5\%$ | | |