

DISQUES À TRONÇONNER ACIER / INOX

Code : P544EG3 - Moyeu plat
P545LJ7 - Moyeu déporté
Norme : EN 12413



DESCRIPTIF

- Disque à tronçonner adapté à tous corps de métiers : menuisiers, serruriers, plombiers, maintenance
- Excellente manoeuvrabilité
- Coupe ultra-rapide sans bavure

COMPOSITION

- Abrasif : oxyde d'aluminium
- Résine : organique

FABRICATION

- pour les disques à moyeu plat : fabrication française
- pour les disques à moyeu déporté : fabrication européenne

APPLICATIONS

- Tronçonnage de matériaux en acier et en inox :
 - de faible épaisseur pour les disques de type 41
 - épais, de sections pleines pour les disques de type 42
- Pour tout type d'application industrielle
- Utilisation : sur meuleuses électroportatives

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Vitesse maximum 80 m/s

DIMENSIONS

Type 41
moyeu plat



Code	Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	Alésage (mm)	Spécifications	Vitesse max. (tr/min)
69 025 242	125	1	22,23	A60T-BF41	12250
69 025 250	125	1,6		A46T-BF41	12250
69 025 269	230	2		A46Z-BF41	6650

Type 42
moyeu déporté



Code	Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	Alésage (mm)	Spécifications	Vitesse max. (tr/min)
69 025 188	125	3,2	22,23	A30S-BF42	12250
69 025 196	230	2,5		A30S-BF42	6650
69 025 218	230	3,2		A30S-BF42	6650

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne jamais forcer sur le disque.
- Respecter les pictogrammes de sécurité, d'utilisation et d'interdiction
- La vitesse de la machine ne doit jamais dépasser la vitesse de fonctionnement maximum du disque : 80 m/s



Lire les instructions



Porter des lunettes de protection



Porter un casque anti-bruit



Porter des gants



Porter un masque anti-poussière



Ne pas ébarber



Ne pas utiliser un disque endommagé



Sans fer, ni chlore, ni soufre (pour disque à moyeu plat)

STOCKAGE ET DATE DE VALIDITÉ

- Les disques à tronçonner doivent être stockés dans des conditions telles qu'ils ne subissent pas de dommages mécaniques ou chimiques
- Le stockage est à effectuer dans des lieux secs, sans amplitude de température importante et ils ne doivent pas être exposés au gel
- **Date limite d'utilisation :**
Les disques à tronçonner ont une durée d'utilisation maximum de 3 ans, à compter de la date de fabrication
- La date de validité est indiquée sur la bague

V = date de validité			
V01	V04	V07	V10
1 ^{er} trimestre de l'année d'échéance	2 ^e trimestre de l'année d'échéance	3 ^e trimestre de l'année d'échéance	4 ^e trimestre de l'année d'échéance
A = Année d'échéance			

Exemple :

V07/2025 indique une production dans le courant du troisième trimestre 2022 et une recommandation d'utilisation avant le quatrième trimestre 2025