



SHOWA DURACOIL 546

Doté de la doublure DURACoil de SHOWA et renforcé par du HPPE, ce gant résistant aux coupures et à l'abrasion est un gant de travail multi-usages ultraconfortable. Le revêtement en polyuréthane expansé de la paume offre une bonne préhension et une bonne respirabilité et garde les mains au sec à l'intérieur du gant. La structure ergonomique et sans coutures suit les courbes de la main pour une dextérité et un confort accrus en cas de port prolongé.





BÉNÉFICES

- · Sans couture
- · Résiste aux coupures
- Résiste à l'huile
- Résiste à l'abrasion
- Respirant
- Flexible
- S'adapte à la forme de la main
- Dextérité améliorée
- Lavable en machine

CARACTÉRISTIQUES

- Renforcé en HPPE
- Revêtement en polyuréthane
- Surface de préhension en mousse
- · Poignet élastique
- Couche en mousse de polyuréthane à la paume
- Ergonomique
- Doublure DURACoil spécialement conçue

INDUSTRIES



Gants Pour Travaux D'ingénierie



Verre



Industrie



Mécanique



Exploitation Minière

RISQUE



Coupures



SHOWA DURACOIL 546

NORMES ET CERTIFICATS



EN 388:2016+A1:2018





4X42C



TACHES ET APPLICATIONS

- Manipulation de pièces complexes
- Assemblage léger de pièceshuileuses
- Mécanique et ingénierie
- Réparation et entretien automobiles
- Embouteillage
- Manipulation de verre et de fenêtres

EMBALLAGE

- Paire par polybag: 10
- Polybags par caisse: 12
- Paire par caisse: 120

EPAISSEUR

1.3mm

LONGUEUR

220 - 270mm

REVÊTEMENT

Polyuréthane

TAILLES

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

COULEUR

Gris

MATÉRIAU

- Polyéthylène à masse molaire très élevée
 - Polyester

MODE D'EMPLOI

Les gants offrent une protection contre les risques chimiques et mécaniques indiqués. N'utilisez pas de gants présentant des signes d'usure. Si nécessaire, nettoyez la surface extérieure du gant à l'eau. Jetez les gants usagés conformément aux réglementations locales. Ne portez pas de gants en cas de risque d'emmêlement avec des pièces mobiles de machines.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il juge nécessaires.