

Fiche technique

Pack complet TS Wood

*



Ferme-porte en applique avec bras à coulisse pour portes à un vantail avec une largeur de vantail jusqu'à 950 mm

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action avec une largeur jusqu'à 950 mm
- Montage sur vantail et montage sur dormant côté paumelles et côté opposé aux paumelles



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- À-coup final hydraulique, qui accélère la porte juste avant la position fermée
- La vitesse de fermeture peut être ajustée individuellement
- Toutes les fonctions réglables par l'avant (à l'exception de la force de fermeture)
- Ferme-porte adapté pour portes DIN droite / DIN gauche
- Ferme-porte utilisable pour un montage sur vantail et sur dormant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom commercial	Pack complet TS Wood *
Largeur de vantail (max.)	950 mm
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Réversible DIN gauche et DIN droite	Oui
Conformité aux normes	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Longueur	226 mm
Largeur	46 mm
Hauteur	60 mm
Force de fermeture réglable	Non
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Freinage à l'ouverture intégré	Non
Vanne de sécurité contre la surcharge	Oui
Soupapes thermostabilisées	Oui
Fonction maintien porte ouverte	en option
Détecteur de fumée intégré	Non

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Sens d'ouverture
TS Wood *	Ferme-porte en applique avec bras à coulisse pour portes à un vantail avec une largeur de vantail jusqu'à 950 mm	131190	Blanc RAL 9010	226 x 46 x 60 mm	gauche / droite
TS Wood *	Ferme-porte en applique avec bras à coulisse pour portes à un vantail avec une largeur de vantail jusqu'à 950 mm	118431	EV1	226 x 46 x 60 mm	gauche / droite
TS Wood *	Ferme-porte en applique avec bras à coulisse pour portes à un vantail avec une largeur de vantail jusqu'à 950 mm	131188	blanc RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	gauche / droite
TS Wood *	Ferme-porte en applique avec bras à coulisse pour portes à un vantail avec une largeur de vantail jusqu'à 950 mm	131189	noir RAL 9005	226 x 46 x 60 mm	gauche / droite

ACCESSOIRES

CAPOT POUR FERME-PORTES *

pour TS 3000 / TS 2000, forme courbe

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Longueur
Capot pour ferme-portes *	pour TS 3000/ TS 2000, demi-rayon, utilisable uniquement pour un montage sur ouvrant	092928	Acier inoxydable poli	277 x 54 x 72 mm	277 mm
Capot pour ferme-portes *	pour TS 3000/ TS 2000, demi-rayon, utilisable uniquement pour un montage sur ouvrant	092929	Acier inoxydable mat	277 x 54 x 72 mm	277 mm

CAPOT POUR FERME-PORTES *

pour TS 3000 / TS 2000, forme carrée

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Longueur
Capot pour ferme-portes *	pour TS 3000/ TS 2000, carré, utilisable uniquement pour le montage sur ouvrant	092924	Acier inoxydable mat	237 x 54 x 72 mm	237 mm
Capot pour ferme-portes *	pour TS 3000/ TS 2000, carré, utilisable uniquement pour le montage sur ouvrant	092923	Acier inoxydable poli	237 x 54 x 72 mm	237 mm

CAPOT POUR FERME-PORTES *

Pour TS 3000/ TS 2000, utilisable uniquement pour le montage sur ouvrant



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Longueur
Capot pour ferme-portes *	pour TS 3000 / TS 2000, uniquement pour montage sur ouvrant	072769	Acier inoxydable	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Capot pour ferme-portes *	pour TS 3000 / TS 2000, uniquement pour montage sur ouvrant	072770	Laiton	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Capot pour ferme-portes *	pour TS 3000 / TS 2000, uniquement pour montage sur ouvrant	013487	EV1	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Capot pour ferme-portes *	pour TS 3000 / TS 2000, uniquement pour montage sur ouvrant	014855	blanc RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Capot pour ferme-portes *	pour TS 3000 / TS 2000, uniquement pour montage sur ouvrant	014849	bronze foncé	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Longueur
Capot pour fermetures *	pour TS 3000 / TS 2000, uniquement pour montage sur ouvrant	014856	selon RAL	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm

DISPOSITIF D'ARRÊT MÉCANIQUE

Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm



Désignation	Description	N° d'identification
Dispositif d'arrêt mécanique	pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, force de maintien réglable, activable et désactivable, pouvant être dépassé	071924

LIMITEUR D'OUVERTURE FLEXIBLE

pour bras à coulisse riveté, bras à coulisse standard BG, bras à coulisse standard et bras à coulisse Boxer 20,7 mm



Désignation	Description	N° d'identification
Limiteur d'ouverture flexible	pour bras à coulisse riveté, bras à coulisse standard BG, bras à coulisse standard et bras à coulisse Boxer 20,7 mm	069780

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.