



Comparateur Digimatic ID-C

Référence: 543-730B

Images



Description

Compareur multifonctions fiable et simple d'utilisation :

- Communication bidirectionnelle par exemple pour effectuer le paramétrage depuis un PC (Interface Digimatic S 1).
- Excellente visibilité grâce au large affichage.
- Calculs et détection de pics faciles à réaliser
- Affichage orientable 330°.
- Pour les accessoires complémentaires, voir le chapitre Accessoires pour compareurs : Touches, embases, rallonges, dos...

Caractéristiques

Digimatic/mécanique:	Digimatic
Unité de mesure:	Métrique
Livré:	Including CR2032 battery, battery lid opener, lifting handle, certificate of inspection
Capacité:	50,8 mm
Résolution:	0.0005/0.001/0,01mm
Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale):	0.005 mm
H MPE (Hystérésis):	0.002 mm
R MPE (Répétabilité):	0.002 mm
Force de mesure MPL:	≤2,3 N
IP:	IP42
Type:	Norme EN ISO
Poids:	260 g
Affichage:	LCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif
Temps de réponse max.:	Illimité
Fréquence d'échantillonnage:	50 fois/s
Alarme:	Faible voltage, erreurs de réglage, erreur de capteur, dépassement valeur maxi, etc
Ø de canon:	8 mm
Touche de mesure:	Bille carbure, filetage : M2,5x0,45
Alimentation:	1 pile CR2032
Durée de vie la pile:	Environ. 2700 heures (utilisation continue)
DATA/HOLD:	Oui
Sortie de données Digimatic:	Oui
Interface bidirectionnelle Digimatic S1:	Oui
Marche/Arrêt:	Oui
Changement de capacité analogique:	Oui

Verrouillage des touches:	Oui
Introduction de la tolérance:	Oui
Changement ZERO / ABS :	Oui
Sélection de la résolution de barre analogique:	Oui
Extinction automatique:	Oui
Fonction de calcul:	Oui
Personnalisation touches:	Oui
Inversion du sens de comptage:	Oui
Permutation Inch/métrique:	Non
Fonction d'alerte d'étalonnage:	Oui
Sélection de la résolution:	Oui
Livré:	Avec pile CR-2032, ouvreur de couvercle à pile, doigt de relevage (modèles 25,4 et 50,8 mm), poids fourni pour modèles à faible force, certificat d'inspection.
Digital Scale:	Codeur linéaire absolu

Dimensions

Accessoires

Accessoires en option:



Câble droit, 1 M

Digimatic std/2/S1
Art No. 06AGL011
Prix public recommandé: 79,00 €*



Câble droit, 2 M

Digimatic std/2/S1
Art No. 06AGL021
Prix public recommandé: 84,00 €*



Câble USB 2M

Digimatic std/2/S1
Art No. 06AGQ001F
Prix public recommandé: 164,00 €*



Interface Digimatic-USB

Digimatic std/2/S1
Art No. 264-020
Prix public recommandé: 259,00 €*



U-Wave fit

Emetteur sans fil buzzer
Art No. 264-623
Prix public recommandé: 183,00 €*



U-Wave fit, IP67

Emetteur sans fil
Art No. 264-622
Prix public recommandé: 183,00 €*



U-Wave bluetooth, Buzzer

Emetteur sans fil
Art No. 264-627
Prix public recommandé: 181,00 €*



U-Wave bluetooth, IP67

Emetteur sans fil
Art No. 264-626
Prix public recommandé: 181,00 €*



Câble U-Wave

pour interface Digimatic S1
Art No. 02AZG011
Prix public recommandé: 131,00 €*



Plaque montage U-Wave

Art No. 02AZF670
Prix public recommandé: 47,00 €*



SHOW LESS

Accessoires standards:



Ouvreur de couvercle

Art No. 21EAB049
Prix public recommandé: 0,80 €*

Pièces détachées

Accessoires de rechange:



Pile CR-2032

1 pièce

Art No. 05SAA217D

Prix public recommandé: **10,00 €***