# **VISITOR®**



S:34-38 EMBOUT BLEU
M:39-43 EMBOUT ROUGE
L:44-50 EMBOUT VERT

### NORMES CE

Selon la norme EN ISO 20345:2011 :

- Résistance à l'impact à 200J (EN ISO 12568)
- Résistance à la compression 15kN (EN ISO 12568)
- Ergonomie
- Résistance aux hydrocarbures (F0)
- Résistance à la flexion & à l'abrasion de la tige

#### TIGE

### **SEMELLE**

- Technologie de fabrication : .....vulcanisationSemelle d'usure : .....caoutchouc
- Date limite d'utilisation :.....sans

# LES 🕕

- Patin caoutchouc antidérapant
- Adaptable sur tous types de chaussure
- 3 tailles pour couvrir du 34 au 50
- Hygiénique et réutilisable

### CONDITIONNEMENT

Sachet

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

#### CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



## Créativité - Innovation - Technologie - Service

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

\*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.

Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 11.2021