

Ensemble de 2 machines 18V LXT

LOT0433

DHR202Z + DGA504Z + 1914J6-4



Ensemble de machines



Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion

DGA504Z



Perfo-burineur SDS-PLUS LXT®

DHR202Z

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion

DGA504Z

Ø 125 mm - (Produit seul)

Les capacités d'un diamètre standard couplé à la performance du Li-Ion

Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger Contrôle automatique de la vitesse Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières Protection électronique contre les surcharges et avec anti-redémarrage Corps de machine mince pour une prise en main confortable



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	8500 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	6,5 m/s ²
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s ²
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	90 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- La jauge de LED à 3 étages indique le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Perfo-burineur SDS-PLUS LXT®

DHR202Z

18V Li-Ion - 20 mm - Produit seul

Grande durabilité et 3 fonctions. Référence des charbons CB-441 : 194435-6

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Force de frappe équivalente aux machines filaires. Conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes. Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur. Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
Puissance de frappe	1,9 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	4 - 12 mm
Ø de forage en béton max.	20 mm
Ø de forage en bois max.	26 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 4000 min ⁻¹
Vitesse à vide max	0 - 1200 min ⁻¹
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Poids de l'outil avec batterie	3,2 - 4,0 kg
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, perfo-burinage	15,1 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- Interrupteur marche arrière
- 40 - réglage du ciseau
- Interrupteur marche arrière facile d'accès
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- Mandrin coulissant « One Touch » : remplacement rapide et simple des forets

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Ensemble de produits compatibles (Suositushinta Sis. Alv.)

ACCESSOIRES DE SÉRIE

141P36-7

Capots de protection ouverts pour



158057-6

Grip 36 complète



158237-4

Poignée Soft Grip



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



224415-9

Flasque de blocage



224554-5

Écrou



324219-0

Butée de profondeur pour perceuses,



782423-1

Clé



A-80656

Meule à ébarber inox, pour



PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



141P36-7

Capots de protection ouverts pour



1914X3-8

Aspiration perçage sur surface plane



191W06-8

Carter d'aspiration amovible Ø 125



192227-7

Flasque à desserrage assisté



193472-7

Raccord d'aspiration pour



194305-9

Douille à ergots



194514-0

Poignée anti-vibration



195022-4

Jeu de charbon CB-441



195193-7

Kits de maintenance



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



196845-3

Carters de protection pour rainurage



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



224415-9

Flasque de blocage



821551-8

Coffret MAKPAC 3



821551-8

Coffret MAKPAC 3



821817-6

Coffret plastique



837634-4

Moulage MAKPAC



ACCESSOIRES OPTIONNELS

838175-3

Moulage pour coffret de transport

B-53693

Disques à concrétion diamant pour

B-64397

Foret Auto-Aspirants Ø14 mm SDS-

B-64412

Foret Auto-Aspirants Ø18 mm SDS-



B-46953

Disques à tronçonner métal et inox



B-64381

Foret Auto-Aspirants Ø12 mm SDS-



B-64406

Foret Auto-Aspirants Ø16 mm SDS-



D-74136

Coffret 4 Forets SDS-Plus 2 taillants



AUTRES - DGA504Z

Notice

PDF

Vue éclatée

PDF

AUTRES - DHR202Z

Notice

PDF

Vue éclatée

PDF