



Pied à coulisse Digimatic IP67

0-150mm, jauge ronde

Référence: 500-709-20



Description

Sa résistance permet des mesures fiables dans un large éventail de situations.

Le pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic IP67 vous offre les avantages suivants:

- Excellente résistance à l'eau et à la poussière (niveau de protection IP67) permettant une utilisation dans des situations d'usinage qui comprennent des projections de fluides de refroidissement.
- Antipoussière, est conforme à la norme EN60529 résiste à une immersion totale temporaire dans l'eau sans subir aucun dommage
- Longue durée de vie de la pile.


Caractéristiques

Jauge de profondeur:	Ø 1,9 mm
Capacité:	0 - 150 mm
Sortie de données:	Non
Poids:	164 g
Résolution:	0,01 mm
Vitesse de déplacement:	Illimitée
Durée de vie de la pile:	environ. 5 ans (150 mm, 200 mm) 5000 heures (300 mm)
Livré:	En coffret plastique, avec 1 pile
ORIGIN (ABS):	Oui
Extinction auto (20 min. sans utilisation):	Oui
Alarme batterie faible:	Oui
Digimatic/mécanique:	Digimatic
Précision (20°):	≤ 200 mm : ±0,02 mm > 200 mm : ±0,03 mm (excluant l'erreur de comptage)
Fonctions:	Sans molette de guidage

Unité de mesure:

Métrique

Dimensions



L": 233 mm

a: 40 mm

b: 21 mm

c: 16,5 mm

d: 16 mm

Accessoires

Accessoires en option:



Câble SPC touche Data

1M**05CZA624**Prix public recommandé: **73,00 €**

Câble SPC touche Data

2M**05CZA625**Prix public recommandé: **84,00 €**

Câble

U-Wave**02AZD790A**Prix public recommandé: **97,00 €**


Câble SPC touche Data

2M USB**06AFM380A**Prix public recommandé: **119,00 €**

Embase pour mesure de profondeur long. 75mm pour modèle jusqu'à 200 mm

050083-10Prix public recommandé: **47,00 €**

Embase pour mesure de profondeur long. 100mm pour modèle jusqu'à 200 mm

050084-10Prix public recommandé: **52,00 €**

Embase pour mesure de profondeur long. 125mm pour modèle jusqu'à 300 mm

050085-10Prix public recommandé: **59,00 €**

Pièces détachées

Accessoires de rechange:



1 pile SR-44

938882

