



Perforateur Piqueur 353 SVC SRC (code 811063)


Perforateur piqueur gamme 7 kg 1100 W Système SVC SRC



Normes



Matériaux Supports



Applications

Perçage courant

Installation fer à béton transperçement électricien et plombier

Caractéristiques

Type d'emmanchement	SDS Max
Energie de Frappe (J) EPTA	6,5 J
Puissance (W)	1100 W
Poids EPTA (kg)	6,8 kg (353 SVC - 353 SVC SRC) - 6,3 kg (353)
Cadence de frappe	0-3000 coups/mn
Softgrip	NON

Vibrations tri axiales (m/s²)	< 10 (353 SVC - 353 SVC SRC) - 17,7 (353)
Mandrin	OUI
Vitesse	vitesse constante
Anti-vibration	OUI
Poignée additionnelle	OUI
Pression / Intensité acoustique (dB)	92-103 dB
Témoins de maintenance & mise sous tension	NON
Câble (m)	4 m
Capacité de perçage BETON	40 mm
Capacité de perçage maçonnerie	125 mm
Capacité maxi trépan turbo kit	béton Ø 90 mm, maçonnerie Ø 125 mm
Orientation de l'outil	16 positions

Avantages produit

- Système de sécurité dynamique, offrant une sécurité absolue pour l'utilisateur
- Fonction Soft-start : assure une vitesse constante et maximale pour un travail de l'utilisateur plus confortable et ergonomique
- Système SVC réduit les vibration et diminue également la fatigue de l'utilisateur
- Perforateur piqueur disponible en 3 versions : Perforateur piqueur 353 -Perforateur piqueur 353 SVC - Perforateur piqueur 353 SVC SRV
- 16 positions de burinage et interrupteur électrique

Outils

Outils

811023 - PERFO.SPIT 353 SDS MAX

811024 - PACK SPIT 353 PIC + BURIN

811063 - PACK SPIT 353 SVC SRC FORET + PIC

Consommables

Forets béton

FORET SDS MAX R3+ [Voir la fiche produit](#)

OUTILLAGE

SYSTEME DE FORAGE TURBO KIT [Voir la fiche produit](#)

OUTILLAGES ET ACCESSOIRES SDS MAX [Voir la fiche produit](#)

Accessoires

811591 - POIGNEE 353/453 SVC COMPACT

L'utilisation de nos produits doit se conformer strictement aux consignes d'emploi et de sécurité figurant sur les notices techniques et dans les manuels d'utilisation.