

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

[Accepter](#)

France

RACCORDS LIQUIFIT

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

**Cliquer pour
zoomer**

Les raccords LIQUIfit de Parker assurent des raccordements fiables et compacts pour les liquides. LIQUIfit est une solution innovante « éco-conçue » pour l'eau, qui évite la contamination des fluides et assure la protection de l'environnement.

RÉFÉRENCE :

6505 06 10WP2

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)[Supprimer la sélection](#)[OBTENIR UN DEVIS](#)[OÙ ACHETER](#)

PRÉSENTATION DU PRODUIT

+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (F)**

35

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (C)

2

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (F)

200

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

93

PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (PSI)

230

PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (BAR)

15

MATÉRIAU DES TUBES

Polyéthylène, polypropylène

MÉDIA

Eau, boissons, CO2

APPLICATION

Purification de l'eau, distribution d'eau/de boissons, agroalimentaire, médecine

NORMES INDUSTRIELLES

FDA, NSF-51, NSF-61, WRAS

MATÉRIAU DU CORPS

Bio-polymère

MATÉRIAU DU JOINT

EPDM

RACCORD INSTANTANÉ

Acier inoxydable

TYPE DE FILETAGE

BSPT

STYLE

Tube - tuyau

FORME

Connecteur

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (PO)

s/o

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM)

6

D.E. TIGE DE TUBE RACCORDEMENT 1 (PO)

s/o

D.E. TIGE DE TUBE RACCORDEMENT 1 (MM)

s/o

STYLE RACCORDEMENT 1

Push-to-Connect

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO)

s/o

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM)

s/o

D.I. FLEXIBLE RACCORDEMENT 2 (PO)

s/o

D.I. FLEXIBLE RACCORDEMENT 2 (MM)

s/o

D.E. TIGE DE TUBE RACCORDEMENT 2 (PO)

s/o

D.E. TIGE DE TUBE RACCORDEMENT 2 (MM)

s/o

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 2 (PO)

s/o

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 2 (MM)

1/8

STYLE RACCORDEMENT 2

Male BSPT

[Imprimer le descriptif produit](#)**SUPPORT PRODUIT****NOUS SUIVRE**

Follow Parker Hannifin on social media:

**CONTACT**

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin[Produits](#)[Qui sommes nous](#)[Investisseurs](#)[Communauté](#)[Emploi](#)**Opérations internationales**[Divisions](#)[Bureaux de vente](#)[Parker dans le monde](#)[Réseau de distribution](#)[Réseau ParkerStore™](#)**L'entreprise**[Espace Presse](#)[Calendrier des événements](#)[Collaborer avec Parker](#)[Marques](#)

Notre histoire

Global Support Center



Support

CAD

Où acheter

Contacteur Parker

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019