




Information produit skyguard NT

	<p>LES POINTS FORTS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alternative au masque dans les environnements poussiéreux, avec des risques importants de projection de petites particules ▪ Traitement des oculaires uvex supravision très efficace et durable : anti-buée intérieur + anti-rayure extérieur ▪ Branches inclinables assurant un excellent maintien
---	---





Secteurs d'activités:

- Chimie / Pétrochimie
- Services publics
- Construction
- Maintenance
- Ingénierie
- Fournisseur d'énergie
- Carrières
- Laboratoire

Versions disponibles :

	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9175.160 bleu/gris PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision extreme EN 166 + EN 170 2-1,2 W 1 FKN CE W 166 F CE</p>
<i>Branches réglables en longueur.</i>		
	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9175.275 orange/gris PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 2-1,2 W 1 FKN CE W 166 F CE</p>
	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9175.260 bleu/gris PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 2-1,2 W 1 FKN CE W 166 F CE</p>
<i>Branches réglables en longueur.</i>		

	Référence : 9175.261 Coloris monture : bleu/gris Oculaires : PC gris solaire 23% / UV 5-2,5 traité uvex supravision excellence Norme : EN 166 + EN 172 Marquage écran : 5-2,5 W 1 FKN CE Marquage monture : W 166 F CE
	<i>Branches réglables en longueur.</i>

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	Lunette avec joint périphérique complet en TPU souple au contact très agréable : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Protège contre l'intrusion de petites particules ▪ Facile à nettoyer ▪ Contact doux et souple 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Protection renforcée ➤ Confort optimal ➤ Hygiénique
	Oculaire panoramique : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Large champ de vision ▪ Absence de gêne de la vision 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Confort supérieur ➤ Sécurité renforcée
	Faible profondeur : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Encombrement réduit 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Liberté de mouvement ➤ Confort supérieur
	Version branches réglables : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Branches réglables en longueur ▪ Ajustement précis 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Maintien optimal ➤ Sécurité accrue ➤ Confort supérieur

TRAITEMENTS DISPONIBLES	BENEFICES
<p>Version avec traitement exclusif uvex supravision excellence</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Anti-buée sur la face interne supérieur à 16 secondes minimum dans les conditions de la norme N (norme = 8s) et durable▪ Anti-rayure sur la face externe (marquage K)▪ Face externe offrant une excellente résistance aux produits chimiques.▪ Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc...	<ul style="list-style-type: none">➤ Confort supérieur➤ Durée de vie allongée➤ Nettoyage facilité
<p>Version avec traitement exclusif uvex supravision extreme</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Anti-buée permanent à l'intérieur, ne se sature pas▪ Anti-rayure à l'extérieur▪ Technologie hydrophobe (pas de risque d'absorption de la poussière)▪ Idéal dans les environnements avec des variations de températures extrêmes et où le niveau de salissures est élevé	<ul style="list-style-type: none">➤ Confort supérieur➤ Durée de vie allongée