

LUNAQUA POWER LED

Petit et compact, grande intensité lumineuse



- Petit projecteur compact, avec technique de connexion robuste et immergeable
- Beaucoup de lumière sans gaspiller de l'électricité : un des projecteurs LED les plus lumineux de notre gamme de produits
- Puissance absorbée de seulement 5,8 W, et pourtant aussi lumineux qu'une ampoule de 50 W
- Fonctionnement sécurisé des projecteurs avec leur basse tension de 24 V c.c., utilisables aussi dans des bassins de baignade
- Projecteur, pilote et câble utilisables durablement sous l'eau jusqu'à 4 m (indice de protection IP 68, l'emploi sous l'eau du pilote est cependant interdit pour les bassins de baignade en raison des normes)
- Durée de vie de l'ampoule de plus de 36 000 h grâce à l'excellente gestion thermique et à la grande qualité des LED employées
- Câble de rallonge 10 m disponible comme accessoire entre la lampe et le pilote (maximum 4 x par fil)LunAqua Power LED Set 1 / Set 3:
- Compris dans la fourniture : 1 ou 3 lampes avec 5 m de câble chacune, pilote de LED avec possibilité de raccorder 4 lampes ainsi que 1 ou 3 piquets
- Facilité d'extension jusqu'à 4 lampes par kit grâce à LunAqua Power LED W disponible séparément

Oase?

DÉTAILS DES PRODUITS



Technique de connexion IP68

Sécurité durable, utilisable sous l'eau grâce à la technique de connexion IP 68 et à la basse tension 24 V c.c. des projecteurs. Remarque : en raison des normes, l'emploi sous l'eau est interdit pour les bassins de baignade.



Classe énergie A++

Performance énergétique extrêmement élevée : forte intensité lumineuse de 580 Lumen pour une puissance absorbée de seulement 5.8 W.



FM-Master WLAN

Grâce à la technique innovante, se commande aussi par wifi depuis un smartphone ou une tablette.



Souplesse d'utilisation

Utilisable pour éclairer une fontaine, pose au sol avec le piquet, ou montage mural.



Top avantages produits

- Petit projecteur compact, avec technique de connexion robuste et immergeable
- Puissant : un des projecteurs LED les plus lumineux de notre gamme de produits
- Economique : puissance absorbée de seulement 5,8 W, et pourtant aussi lumineux qu'une ampoule de 50 W

Recommandation

La longueur maximale du câble entre le pilote et la lampe ne doit pas dépasser 45 m de préférence.

Accessoires





		LunAqua Power LED Set 1	LunAqua Power LED Set 3	LunAqua Power LED W	Kit éclairage LED blanc fontaines flott.
Dimensions (Ø x H)	mm	80 x 117			
Tension nominale		-		0 - 24 V / 350 mA / DC	-
Tension nominale (primaire, secondaire)		230 V / 50 Hz, 0 - 24 V / 350 mA / DC		-	230 V / 50 Hz, 0 - 24 V / 350 mA / DC
Puissance absorbée lampe		5,8 W			
Classe de performance énergétique lampe 1		A++			
Puissance absorbée maxi	W	8	19	-	19
Protection		IP 68			
Longueur de câble de l'appareil 24 V	m	3,00 (Alimentation électrique) + 5,00		5,00	20,00 (Alimentation électrique) + 5,00
Poids net	kg	2,10	3,30	0,50	5,60
Garantie (+ extension de garantie) * P. 307	Ans	2+1			
Type d'éclairage		LED			
Nombre de LED	PCE	1			
Flux lumineux	lm	580			
Couleur de l'éclairage		blanc chaud			
Température couleur	K	2700			
Angle de rayonnement		30 degrés			
Info BeLux		-			
Référence		42633	42634	42635	42637











