RÉSERVOIRS GALVANISÉS 4, 6 ET 10 BAR Modèle SP et SM

Réservoirs fabriqués dans notre usine d'Agde

Galvanisation intérieure et extérieure Revêtement intérieur anti-corrosion Qualité eau potable avec ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)

Nos réservoirs galvanisés sont de conception éprouvée et d'une grande facilité d'utilisation, leur durée d'utilisation peut varier de 10 à 20 ans selon la qualité de l'eau.

Contrairement aux idées reçues et répandues, les réservoirs galvanisés, à volume identique et pression de gonflage égale, ont la même réserve d'eau utile c'est à dire la quantité d'eau sous pression distribuée avant l'enclenchement de la pompe, que n'importe quel réservoir à vessie, diaphragme ou liner.

L'avantage important du réservoir galvanisé est qu'il peut fonctionner sans pré-gonflage sans aucune détérioration ni problème de potabilité.









GARANTIE 5 ANS

TYPE	Cap Litre	Réf.	Diamètre mm	Hauteur mm	Poids Kg
SP 4 BAR	100	17010	400	935	24
	150	17015	450	1095	31
	200	17020	500	1200	37
	300	17030	550	1410	48
	500	17050	650	1680	66
	1000	17100	850	1935	145
SP 6 BAR	100	19010	400	935	24
	150	19015	450	1095	31
	200	19020	500	1200	37
	300	19030	550	1410	48
	500	19050	650	1680	66
	1000	19100	850	1935	145
SM 10 BAR	100	25010	400	935	24
	150	25015	450	1095	31
	200	25020	500	1200	42
	300	25030	550	1410	63
	500	25050	650	1665	100
	1000	25100	850	2065	246