

AQUARIUS SOLAR

La pompe pour fontaine solaire



- Kit jeu d'eau solaire pour tous les emplacements sans alimentation électrique
- Les ailettes filtrantes amovibles se placent simplement au bord du bassin
- Tube télescopique à tête orientable intégrée permettant d'orienter à souhait les jets d'eau
- 3 ajutages compris dans la fourniture
- Fermetures clipsées facilitant le montage / démontage
- Avec la technique 12 Volt sûre, parfaite pour être utilisée dans des bassins de baignade

DÉTAILS DES PRODUITS




Ailettes filtrantes

Les ailettes filtrantes amovibles se montent également sur l'adaptateur fourni pour être placées au bord du bassin.

Régulateur de débit

Il est possible de réguler du bord du bassin le débit depuis la crépine séparée, et ainsi faire varier la hauteur du jet d'eau.



Extras

Top avantages produits


- Flexibilité d'une installation fonctionnant uniquement à l'énergie solaire
- Solution parfaite pour les emplacements sans alimentation électrique
- Ailettes filtrantes amovibles, régulation et nettoyage aisé du bord du bassin.

Recommandation

Les pompes Aquarius Solar peuvent marcher sur un module solaire tel qu'on en trouve dans le commerce ou sur un transformateur 12V / DC. Nota: pour la série 700, puissance apparente de 10 VA, pour la série 1500, puissance apparente de 20 VA.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Aquarius Solar 700	Aquarius S 1500	olar
Dimensions (L x P x H)	mm	220 x 130 x 135		
Tension nominale		12 V / DC		
Puissance absorbée	W	8		17
Longueur de câble électrique	m	5,0	5,00	
Poids net	kg	1,40		1,70
Garantie (+ extension de garantie) *P.307	Ans	3 + 2		
Litres par minute maxi	l/min	11		25
Litres par heure maxi	l/h	700		1500
Colonne d'eau maxi en mètres	m	2,00		3,00
Raccord côté pression	mm	13		
Raccord côté pression		1/2	1/2"	
Raccord côté aspiration	mm	19 / 25		
Raccord côté aspiration		3/4" / 1"		
Raccord tuyaux flexibles	mm	13 / 19 / 25		
Raccord tuyaux flexibles		½", ¾", 1"		
Surface d'arrivée sur le filtre	cm²	825		
Réglage électronique		Non		
Nombre d'embouts	PCE	3		
Rallonge télescopique de l'ajutage	cm	16 - 29		
Mode de pose		Pose dans l'eau uniquement		
Info BeLux		Ne secommercialise pas au BeLux!		
Référence		56888		56889



Accessoires

Tuyaux et accessoires Plus d'informations sur les

tuyaux OASE adéquats et autres accessoires

à partir de la page 266















