



Pied à coulisse Digimatic AOS

0-150mm

Référence: 500-181-30



ABSOLUTE®



Description


Avantages offerts par ce pied à coulisse

- Ce pied à coulisse dispose de la technologie exclusive de codeur AOS (Advanced Onsite Sensor). Ce codeur breveté offre une fiabilité de mesure améliorée en augmentant la résistance de la règle aux conditions sévères en atelier.
- Grâce au codeur AOS à induction électromagnétique, ce pied à coulisse peut être utilisé sans avoir à se soucier de la contamination de la surface de la règle pendant les mesures. Le signal de détection n'est pas affecté par la saleté (eau, huile, etc.) sur la surface de la règle.
- Les modèles avec bords à pointes en carbure sont particulièrement adaptés à la mesure des pièces juste dégrossies, pièces moulées, meules, etc.
- Le coulisseau offre un glissement fluide, un fonctionnement stable et un grand confort d'utilisation.

Caractéristiques

Capacité:	0 - 150 mm
Jauge de profondeur:	plate
Sortie de données:	Non
Poids:	164 g
Résolution:	0.01 mm
Vitesse de déplacement:	Illimitée
Durée de vie de la pile:	environ 18000 heures
Livré:	En coffret plastique, avec 1 pile
ORIGIN (ABS):	Oui
Changement ZERO /	Oui
ABS :	
Marche/Arrêt:	Oui
Alarme batterie faible:	Oui
Digimatic/mécanique:	Digimatic
Précision (20°):	≤ 200 mm : ±0,02 mm > 200 mm : ±0,03 mm (excluant l'erreur de comptage)
Fonctions:	Sans molette de guidage
Unité de mesure:	Métrique


Dimensions



L: **233 mm**

a: **40 mm**

b: **21 mm**



c : 16,5 mm
d: 16 mm

Accessoires

Accessoires en option:



Câble SPC 1M touche Data 1M

959149

Prix public recommandé: 40,00 €



Câble SPC 2M touche Data 2M

959150

Prix public recommandé: 46,00 €



Câble SPC touche Data 2M USB

06AFM380C

Prix public recommandé: 104,00 €



U-WAVE fit, IP67 pour pied à coulisse étanche IP 67 - 100, 150, 200, 300 mm 264-620

Prix public recommandé: 163,00 €



U-WAVE fit, Buzzer Type pour pied à coulisse standard - 100, 150, 200, 300 mm 264-621


Prix public recommandé: 163,00 €



Connection Unit, U-WAVE fit Standard Type

02AZF300

Prix public recommandé: 92,00 €




Embase pour mesure de profondeur long. 75mm pour modèle jusqu'à 200 mm 050083-10

Prix public recommandé: 47,00 €



Embase pour mesure de profondeur long. 100mm pour modèle jusqu'à 200 mm 050084-10

Prix public recommandé: 52,00 €



Embase pour mesure de profondeur long. 125mm pour modèle jusqu'à 300 mm 050085-10

Prix public recommandé: 59,00 €

Pièces détachées

Accessoires de rechange:

1 pile SR-44

