

# FICHE TECHNIQUE 1/2

# BARRIÈRE de PROTECTION AQUALUX

MODULE PRÊT à POSER



- Système de **SÉCURITÉ** préventif (Empêche l'accès au bassin aux enfants de moins de 5 ans)
- •Toile polyester enduite PVC ULTRA RÉSISTANTE traitée ANTI-UV
  - TOUTES FORMES & DIMENSIONS de bassin (Piscines privées)

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- · Coloris toile
  - Matière
- Traitement
- Support
- Dimensions maxi du bassin (m)
  - Forme de bassin
    - Fixation
  - Accessoires fournis
  - Ouverture / Fermeture
    - Longueur
  - Recoupable (en longueur)
    - Hauteur
    - Type packaging
- Dimensions packaging / Unitaire
- Dimensions palette 54 modules
  - Notice
  - Pièces détachées

 $^{*}$ Le coloris VERT fait l'objet d'une plus value de 10%





Toile polyester 4×4 enduite PVC ultra résistante Effet voile transparent Poteaux aluminium laqués

Toile anti UV

poteaux aluminium (Ø25 ht 1275mm) + tige inox (165 mm)

Non limité

Toutes formes

lige mâle inox ∅12.5mm/L 95 mm. Fourreaux d'ancrage plastique ∅15.5mm (perçage béton ∅16mm profondeur 100mm)

5 fourreaux + 2 loquets

Loquet inox double action

Standard 3.2 m (Possibilité sur mesure, voir au dos)

Oui, par découpe de la toile et réglette II vis démontable

1.25 m

Carton quadri

 $12 \times 12 \times 141 \text{ cm} \ (\approx 5.4 \text{ kg})$ 

120×80×156 cm (≈ 320 kg)

Multilingues sur carton emballage (FR/EN/DE)

Oui, I KIT (I crochet + 4 bouchons + 4 chevilles + 4 capuchons) Ref. 104335



# FICHE TECHNIQUE 2/2

# BARRIÈRE de PROTECTION AQUALUX MODULE PRÊT à POSER


### • SOLUTIONS à EMPORTER MODULE de 3.20m

	À CHAQUE <b>Bassin</b> son <b>équipement</b>	
TAILLE de la PISCINE	Distance Piscine // Barrière	Nombre de modules nécessaires
8×4m _	l m	П
	1.5 m	12
	2 m	14
10×5 m	l m	13
	1.5 m	14
	2 m	15
12×6m	l m	14
	1.5 m	15
	2 m	16




## • SOLUTIONS SUR MESURE - MODULE de 1,2,4,5,6,10 ml

- → Limite les possibilités d'accès
- → Plus esthétique car moins de poteaux
- MODULE au mètre linéaire (sur plan)




### Exemple I

- 2 modules de 6m
- + 2 modules de 5m



### Exemple 2

- I module de 6m
- + 3 modules de 5m
- + I module de 4m + I module de 3m



### Exemple 3 au ml

- I module de 4.50m
- + I module de 7.30m
- + I module de 4.90m
- + I module de 6.20m



### **INSTALLATION**

La barrière doit être IMPÉRATIVEMENT montée sur SOL PLAT RIGIDE & STABILISÉ (chape ou plots béton). Chaque poteau doit être inséré dans son fourreau, scellé au sol. La barrière doit être installée à au moins un mètre du bord de la piscine.

Chaque module doit être installé en ligne droite, les angles sont toujours réalisés entre deux modules distincts.

#### INFORMATION À L'ACHAT – CONSEILS DE SÉCURITÉ A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Barrière de protection destinée aux piscines à usage familial conforme à la norme Française NF P 90-306. Cette barrière est destinée à limiter l'accès de la piscine à des enfants de moins de 5 ans. // Hauteur de la barrière de protection à I mêtre minimum du plan d'eau. Il est recommandé de ne pas installer la barrière trop loin du bassin afin de ne pas perdre l'efficacité de la barrière. // Avertissement : Lorsque la barrière de protection est combinée avec un ou plusieurs murs, ces murs ne doivent pas permettre un accès à la piscine par leur hauteur (minimum 1.10 mètre entre points d'appui) ou leurs propres ouvertures (portes et fenêtres fermées par un dispositif à l'épreuve des enfants). // Quel que soit le profil du sol (pente, présence de marches, etc), la hauteur entre deux points d'appui doit toujours être de 1.10 mêtre une fois la barrière de protection installée).// Garantie : I an Conditions d'application de la garantie sur simple demande.

Fabricant : Société AQUALUX, 287 Avenue de la Massane, I 3210 Saint Rémy de Provence Tél : 09 78 03 20 60 – www.aqualux.com

FT\_104000\_indC\_0416\_FR\_EAN\_3359191040003 FT\_114000\_indC\_0416\_FR\_EAN\_3359191140000 FT\_105151\_indC\_0416\_FR\_EAN\_3660231362055 FT\_105152\_indC\_0416\_FR\_EAN\_3660231362062 FT\_105154\_indC\_0416\_FR\_EAN\_3660231362079 FT\_105155\_indC\_0416\_FR\_EAN\_3660231362079 FT\_105156\_indC\_0416\_FR\_EAN\_3660231362093 FT\_105284\_indC\_0416\_FR\_EAN\_3660231364486 FT\_105360\_indC\_0416\_FR\_EAN\_3660231365636 FT\_104335\_indC\_0416\_FR\_EAN\_366023135523

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis.

Documents et photos non contractuels.

**VOTRE REVENDEUR CONSEIL:**