Position	Quantité	Description
	1	**SQ 3-65**

Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 96510207

Pompe immergée multicellulaire 3" conçue pour l'adduction d'eau domestique, petits réseaux de distribution, arrosage,...

Système de roues flottantes ayant chacune un palier en carbure de tungstène/céramique.

Caractéristiques de la pompe SQ : démarrage progressif, protections intégrées contre la marche à sec, la poussée axiale, la surtension, la sous-tension, la surcharge et les échauffements.

Moteur monophasé à rotor à aimantation permanente offrant un rendement très élevé, pouvant couvrir une large plage de performances.

Le moteur est monté avec un couvercle de fond avec prise interchangeable.

Liquide:

Liquide pompé:	Eau
Température liquide maximum:	35 °C
T° max. liquide à 0,15 m/sec:	35 °C
Liquid temperature during operation:	20 °C
Masse volumique:	998.2 kg/m³

Technique:

Débit nominal:	3 m³/h
Pression nominale:	70 m
Certifications sur la plaque signalétique du moteur:	CE,UL,CUL
Tolérance de courbe:	ISO9906:2012 3B

Matériaux:

Pompe:	Polyamide / Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Roue mobile:	Polyamide
Moteur:	Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Installation:

Refoulement pompe:	Rp 1 1/4
Diamètre minimum du forage:	76 mm

Donnée électrique:

Type moteur:	MS3
Puissance absorbée - P1:	1.65 kW
Puissance nominale - P2:	1.15 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 200-240 V
Courant nominal:	8.4 A
Facteur de puissance:	1.00
Vitesse nominale:	10700 mn-1

Position	Quantité	Description
		Méthode de démarrage: direct Indice de protection (IEC 34-5): IP68 Classe d'isolement (IEC 85): F Longueur du câble: 1.5 m **Autres:** Poids net: 6.6 kg Poids brut: 5.8 kg Colisage: 0.01 m3 Danish VVS No.: 388433465 Country of origin: MX Custom tariff no.: 84137029

96510207 SQ 3-65 50 Hz





96510207 SQ 3-65 50 Hz



Remarque:toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

96510207 SQ 3-65 50 Hz



Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.