

Comparateur Digimatic ID-C 50,8mm, 0,001mm, dos plat Référence: 543-490B



Description

- Calculs internes possibles par le biais de la formule simple $F(x) = Ax$.
- Affichage de tolérance "GO/NG".
- Lecture facile grâce aux grands chiffres affichés.

Caractéristiques


Plage de mesure:	50.8 mm
Résolution:	0.001 mm
Max. permissible error of indication:	0,005 mm
Hysteresis:	0,002 mm
Repeatability:	0,002 mm
Force de mesure:	≤ 2.3 N
Poids:	260 g
Graduations:	Codeur linéaire ABSOLUTE
Vitesse de déplacement:	Illimitée
Ø de canon:	8 mm
Touche de mesure:	Bille en carbure, filetage M 2,5 x 0,45 mm
Alarme:	Batterie faible, erreur de détection, dépassement de la capacité d'affichage, erreur de configuration de la tolérance
Alimentation:	1 pile SR-44 fournie
Durée de vie de la pile:	Approx. 7000 heures
Changement ZERO / ABS :	Oui
Introduction de la tolérance:	Oui
Sortie de données Digimatic:	Oui
Marche/Arrêt:	Oui
Verrouillage des touches:	Oui
PRESET (présélection) 2	Oui
valeurs:	
Fonction de calcul:	Oui
Inversion du sens de	Oui

comptage:

Résolution
paramétrable: **Oui**

Unité de mesure: **Métrique**

Dimensions



Accessoires

Accessoires en option:



Câble SPC

1M

905338

Prix public recommandé: **30,00 €**



Câble SPC

2M

905409

Prix public recommandé: **36,00 €**



Câble Digimatic USB touche Data

2M USB

06AFM380F

Prix public recommandé: **104,00 €**



U-WAVE fit, IP67

Compatible Digimatic et Digimatic 2

02AZD730G

Prix public recommandé: **163,00 €**



U-WAVE-T, Buzzer Type

Compatible Digimatic et Digimatic 2

02AZD880G

Prix public recommandé: **163,00 €**



Câble

U-Wave

02AZD790F

Prix public recommandé: **87,00 €**



Levier de relevage

12,7 mm

21EZA198

Prix public recommandé: **8,00 €**



Câble de relevage
500 mm
540774

Prix public recommandé: **28,00 €**



Câble de relevage
300 mm
901975

Prix public recommandé: **22,00 €**



Doigt de relevage
137693

Prix public recommandé: **2,00 €**

Pièces détachées

Accessoires de rechange:



1 pile SR-44
938882



Touche sphérique
Longueur 7,3mm, carbure
901312