
| | |
|---|---|
| Univers | Professionnel |
| Type | Verticalité |
| Family | Antichutes mobiles |
| Sous-famille | Absorbeurs pour antichutes mobiles |




# ASAP'SORBER AXESS

Dédié aux travailleurs sur corde en accès difficile, l'absorbeur d'énergie ASAP’SORBER AXESS s'utilise avec un antichute mobile ASAP LOCK ou ASAP. Il vous permet de travailler à distance de la corde, afin de la protéger pendant les phases de travail. Équipé d'une sangle à déchirement, située dans une pochette ouvrable et remplaçable, l'absorbeur est protégé de l’abrasion. Il peut être utilisé dans le cadre d'un secours à deux personnes pour une charge jusqu'à 250 kg.



ASAP'SORBER AXESS permet de travailler à distance de la corde pour libérer son espace de travail.




ASAP'SORBER AXESS peut être utilisé dans le cadre d'un secours à deux personnes jusqu'à 250 kg.

| | |
|---|---|
| Descriptif court | Absorbeur d’énergie compact pour ASAP LOCK ou ASAP, avec possibilité d'usage en secours pour deux personnes |
| Argumentaire | • S’utilise uniquement avec un antichute mobile ASAP LOCK ou ASAP.<br>• Absorbeur d'énergie compact, résistant et pratique :<br>- permet un suivi optimal de votre appareil d'antichute, grâce à sa sangle flexible,<br>- sangle à déchirement protégée de l'abrasion et des projections, grâce à sa pochette en tissu résistant,<br>- pochette ouvrable qui facilite le contrôle périodique,<br>- remplaçable, la pochette peut être changée en cas d'usure prématurée (pochette ASAP'SORBER AXESS, référence L071EC00, disponible en pièce détachée).<br>• Limite la force du choc ressenti lors d’une chute :<br>- déchirement progressif de la sangle,<br>- conçu pour un utilisateur jusqu’à 140 kg,<br>- peut être utilisé dans le cadre d'un secours à deux personnes jusqu'à 250 kg.<br>• ASAP'SORBER AXESS est particulièrement indiqué pour les travailleurs sur corde, en accès difficile, pouvant être amenés à réaliser un secours. |
| Spécifications | • Certification(s) : CE EN 355 en utilisation avec ASAP ou ASAP LOCK, ANSI Z359.13 6 feet, GB/T 24538<br>• Matière(s): polyamide, polyester |

Spécifications par référence

| | |
|---|---|
| Référence(s) | L071CC00 |
| Longueur | 40 cm |
| Poids | 140 g |
| Made in | FR |
| Garantie | 3 ans |
| Conditionnement | 1 |
| Quantité par carton | 20 |
| EAN | 3342540850132 |

| | |
|---|---|
| Accessoire(s) | CAPTIV |

| | |
|---|---|
| Produit(s) associé(s) | ASAP® LOCK<br>ASAP®<br>OK<br>Bm'D<br>ASAP'SORBER |