




Comparateur, dos plat, Type ISO

Référence: 2046AB-09

Images



Description

- Diamètre 57 mm.
- Canon renforcé pour éviter les blocages de crémaillère.
- **Pour les accessoires complémentaires, voir le chapitre Accessoires pour comparateurs : Touches, embases, rallonges, dos...**

Caractéristiques

Digimatic/mécanique:	Mécanique
Unité de mesure:	Métrique
Fonctions:	ISO
Livré:	With certificate of inspection
Capacité:	10 mm
1 tour de cadran:	1 mm
Lecture du comparateur:	±0-100
Lecture:	0,01 mm
Lecture:	0,01 mm
Force mesure:	0,4-1,4 N
Révol. aléatoire 1/10:	5 µm
Révol. aléatoire 1/2:	9 µm
Révol. aléatoire 1:	10 µm
Capacité MPE:	15 µm
	3 µm
H MPE (Hystérésis)	

:	
	3 µm
R MPE (Répétabilité)	
:	
Poids:	137 g
Fixation:	8 mm
Touche de mesure:	Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm
Lecture continue:	Oui
Antichoc:	Oui

Dimensions

Accessoires

Accessoires en option:



Index tolérance (vert), 2pcs

Art No. 21AZB195
Prix sur demande



Blocage de la lunette

Art No. 21AZB148
Prix public recommandé: 1,70 €*



Levier relevage

1-12,7 mm
Art No. 21EZA198
Prix sur demande

Câble relevage 1-12,7 mm

L=500mm

Art No. 21JZA295

Prix public recommandé: 29,20 €*


Câble relevage

avec Auto Stop, L=300mm

Art No. 21JZA301

Prix public recommandé: 34,30 €*


Pièces détachées

Accessoires de rechange:



Touche M2,5x0,45

Longueur 7,3mm, carbure

Art No. 901312

Prix public recommandé: 14,00 €*
