



DC110

Fiche technique

Ferme-porte à pignon crémaillère et bras compas

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Experience a safer
and more open world

DC110

Ferme-porte à pignon crémaillère et bras compas, multiforce 2/3/4



DC110, argent

Le ferme-porte DC110 est l'appareil standard économique et compact qui répond à l'essentiel des cas de pose sur portes standard et coupe-feu.

- Certifié EN 1154, force EN 2/3/4
- Convient aux portes coupe-feu et étanches à la fumée (sauf si équipé avec le bras fonction d'arrêt)
- Pour portes jusqu'à 1100 mm de large maximum
- Répond aux exigences d'infrastructure d'accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite

Finitions

- Argent
- Blanc RAL 9016
- Noir RAL 9005

Caractéristiques


- Pour porte droite et gauche
- Ouverture de la porte jusqu'à 180°
- Vitesses de fermeture et de l'à-coup final réglables séparément, par des vis ajustables
- Valves thermodynamiques robustes garantissant la tenue de réglage dans le temps ainsi qu'aux variations thermiques, à l'extérieur comme à l'intérieur

Accessoires


- Bras compas avec arrêt mécanique **L141** (ne pas utiliser sur des portes coupe-feu et étanches à la fumée)
- Plaque équerre **A154** pour montage en bras parallèle



Scannez le code QR pour regarder la vidéo d'installation.



DC110, dimensions en mm



A154, dimensions en mm

DC110

Caractéristiques techniques et dimensions de fixation



Rendez-vous sur www.vachette.fr ou sur l'application « Le catalogue » (disponible sur tablettes iOS et Android, et ordinateurs Windows) pour accéder à la bibliothèque complète de documents.




Caractéristiques techniques

Force de fermeture	EN size 2/3/4
Largeur de porte maximale	1100 mm
Vitesse de fermeture (C)	Réglable entre 180° et 15°
À-coup final (L)	Réglable entre 15° et 0°
Angle maximum d'ouverture de la porte	~180°
Système de porte	Porte simple battant
Sens	Porte gauche / porte droite
Méthodes de fixation	Corps sur porte coté paumelles Corps sur huisserie coté opposé paumelles
Résistance à la corrosion	Grade 3 (96 heures)
Dimensions (H x P x L)	39.5 x 62.5 x 182 mm




Certification et tests

Certifié conforme à	EN 1154
Classification CE	4 8 2/3/4 1 1 3
Marquage CE	Oui
Apte à équiper des portes coupe-feu	Oui
EPD vérifié par un tiers	ISO 14025, EN 15804




Bras compas, EN 2
dimensions de fixation

Porte gauche
Porte droite à l'inverse



Bras compas, EN 3
dimensions de fixation

Porte gauche
Porte droite à l'inverse



Bras compas, EN 4
dimensions de fixation

Porte gauche
Porte droite à l'inverse

DC110

Informations pour passer des commandes



Fam.	Référence	Code	Gencod	Désignation produit	Paq.
Ferme-porte					
T10	DC110 - A	19619000	3037239619007	MULTIFORCE 2-3-4 AVEC BRAS COMPAS ARGENT	1
T10	DC110 - B	19656000	3037239656002	MULTIFORCE 2-3-4 AVEC BRAS COMPAS BLANC	1
T10	DC110 - N	19646000	3037239646003	MULTIFORCE 2-3-4 AVEC BRAS COMPAS NOIR	1
Bras à arrêt mécanique					
YF	L141 - A	11193000	4042203433373	L141 BRAS COMPAS AVEC FONCTION D'ARRET POUR DC110/ DC120/DC140 ARGENT	1
YF	L141 - B	11194000	4042203433397	L141 BRAS COMPAS AVEC FONCTION D'ARRET POUR DC110/ DC120/DC140 BLANC	1
YF	L141 - N	11195000	4042203433380	L141 BRAS COMPAS AVEC FONCTION D'ARRET POUR DC110/ DC120/DC140 NOIR	1
Accessoires					
YF	A154 - A	13792000	4042203408630	A154 PATTE PARALLELE POUR L190 ARGENT	1
YF	A154 - B	13796000	4042203408661	A154 PATTE PARALLELE POUR L190 BLANC	1
YF	A154 - N	13795000	4042203408654	A154 PATTE PARALLELE POUR L190 NOIR	1
YF	A154 - X	12572000	4042203439689	A154 PATTE PARALLELE POUR L190 INOX	1