R9EXHC18

Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 18 modules - avec connecteur





Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Répartiteur
Mode d'installation	Horizontale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Description des lignes	1P + N
Longueur modules de 18 mm	18

Complémentaires

Nombre de voies	18 voies N + 1 L
Configuration des pôles pour 1 voie	1 1P + N
"Pas" de raccordement	9 mm
Type de connecteur	Kit enfichable
Distance entre appareils	18 mm
Isolement	Isolé
[le] courant assigné d'emploi	63 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N
[Ui] tension d'isolement	250 V CA
Emplacement de montage	Haut sur kit enfichable
Pas de 9 mm	36
Hauteur	38 mm
Largeur	323 mm
Profondeur	12 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Bornes à vis16 mm²
Compatibilité de gamme	Resi9 (Resi9 XE DM) Resi9 (Resi9 XE ID) Resi9 (Resi9 XE DA) Resi9 (Resi9 XE PM) Resi9 (Resi9 XE CT) Resi9 (Resi9 XE TL)

Environnement

Normes	EN/CEI 60898
Certifications du produit	CE

Emballage

Type d'emballage 1	Db	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm	
Largeur de l'emballage 1	6,600 cm	
Longueur de l'emballage 1	32,400 cm	
Poids de l'emballage 1	194,5 g	
Type d'emballage 2	Gyári csomagolás	

Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	5,000 cm
Largeur de l'emballage 2	7,200 cm
Longueur de l'emballage 2	35,000 cm
Poids de l'emballage 2	400 g
Type d'emballage 3	Doboz
Nb produits dans l'emballage 3	44
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	11,340 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	© Oui	
Profil environnemental	☑ Profil Environnemental Du Produit	
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois