



Image may differ from product. See technical specification for details.

GE 40 ES-2RS

Rotule radiale, avec maintenance, étanche, cotes métriques

Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d'alignement. Cette conception spécifique comporte une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier et un joint rotatif à double lèvre des deux côtés. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées via des trous de lubrification et une rainure annulaire dans les deux bagues.

- Conçus pour des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées
- Longue durée de service
- Maintenance minimale
- Supportent des charges statiques élevées, variables ou avec chocs

Aperçu

Dimensions

Diamètre d'alésage	40 mm
Diamètre extérieur	62 mm
Largeur, bague intérieure	28 mm
Largeur, bague extérieure	22 mm

Performance

Charge dynamique de base	100 kN
Charge statique de base	500 kN

Propriétés


Matériau de glissement, surfaces de contact	Acier/acier, standard
Matériau, bague intérieure	Acier pour roulement
Matériau, bague extérieure	Acier pour roulement
Entretien	Relubrification requise
Jeu radial interne	CN
Étanchéité	Joint des deux côtés
Type d'étanchéité	Double lèvre
Fonction de relubrification	Avec

Logistique

Poids net du produit	0.297 kg
Code eClass	23-05-01-06
Code UNSPSC	31171515

Caractéristiques techniques


Maintenance	Relubrification requise
Combinaison de surfaces de glissement	Acier/acier, standard
Matériau, bague intérieure	Acier pour roulement
Matériau, bague extérieure	Acier pour roulement
Étanchéité	Joint des deux côtés
Type d'étanchéité	Double lèvre



Dimensions

d	40 mm	Diamètre d'alésage
D	62 mm	Diamètre extérieur
B	28 mm	Largeur
C	22 mm	Largeur de la bague extérieure
α	6°	Angle de basculement
d_k	53 mm	Diamètre de piste de la bague intérieure
b	3.8 mm	Largeur de la rainure de lubrification annulaire au niveau de la bague extérieure
b_1	4 mm	Largeur rainure de lubrification annulaire au niveau de la bague intérieure

M	2.5 mm	Diamètre du trou de lubrification (bague extérieure)
r_1	min. 0.6 mm	Dimension d'arrondi alésage
r_2	min. 1 mm	Dimension d'arrondi pour bague extérieure



Dimensions d'appui

d_a	min. 43.6 mm	Diamètre d'appui de l'arbre
d_a	max. 45 mm	Diamètre d'appui de l'arbre
D_a	min. 54.5 mm	Diamètre d'appui dans le palier
D_a	max. 57.8 mm	Diamètre d'appui dans le palier
r_a	max. 0.6 mm	Rayon du congé de l'arbre
r_b	max. 1 mm	Rayon du congé palier

Données de calcul

Charge dynamique de base	C	100 kN
Charge statique de base	C_0	500 kN
Facteur de charge dynamique spécifique	K	100 N/mm ²
Facteur de charge statique spécifique	K_0	500 N/mm ²
Constante de matériau	K_M	330

Tolérances et jeux

- [Caractéristiques générales des rotules](#)

FIXATION RADIALE DES ROTULES

- [Ajustements recommandés](#)

Plus d'informations

 Détails sur les produits	 Informations techniques	 Outils
Rotules radiales à lubrifier <hr/> Rotules radiales autolubrifiantes <hr/> Caractéristiques générales des rotules <hr/> Limites de température	Principes de sélection <hr/>	Bearing Select <hr/> Outil de sélection des appareils de chauffage par induction <hr/>



Conditions d'utilisation

En accédant et en utilisant le site Web et/ou l'application du Groupe SKF, qui comprend AB SKF et/ou l'une de ses filiales (ci-après « SKF »), vous adhérez sans réserve aux conditions générales suivantes

Exclusion de garantie et limitation de la responsabilité

Bien que le plus grand soin ait été apporté afin de garantir l'exactitude des informations contenues sur ce site Web et/ou cette application, SKF fournit ces informations « EN L'ÉTAT » et NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT L'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE NI DU CARACTÈRE COMMERCIALISABLE EN L'ÉTAT. Vous reconnaissez utiliser ce site Web et/ou cette application à vos seuls risques, assumez l'entière responsabilité de tous les frais associés à l'utilisation de ce site Web et/ou cette application, et acceptez que SKF ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d'un quelconque dommage direct, indirect ou consécutif découlant de votre accès, consultation ou utilisation des informations ou logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application.

Toutes les garanties et déclarations, sur ce site Web et/ou cette application, concernant les produits ou services SKF achetés ou utilisés par vous sont soumises aux conditions générales définies dans le contrat de ces produits ou services.

En outre, SKF n'offre aucune garantie quant à l'exactitude et à la fiabilité des informations contenues dans les sites externes et/ou les applications auxquels il est fait référence ou pour lesquels un lien apparaît sur notre site et/ou application, et ne pourrait être tenu responsable quant au contenu créé ou publié par des tiers. Par ailleurs, SKF ne garantit pas que ce site Web et/ou cette application ou les autres sites Web et/ou applications qui y sont liés soient exempts de virus ou d'autres éléments dangereux.

Droits d'auteur

Les droits d'auteur et droits de propriété afférents à ce site Web et/ou cette application, ainsi qu'aux informations et logiciels disponibles sur ce site et/ou application restent la propriété de SKF ou de ses concédants de licence. Tous les droits sont réservés. Tous les documents concédés sous licence mentionneront le concédant de licence ayant accordé à SKF le droit d'utiliser les documents. Les informations et logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application ne peuvent être reproduits, dupliqués, copiés, transférés, distribués, enregistrés, modifiés, téléchargés ou exploités par quelque moyen que ce soit aux fins d'une utilisation commerciale sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutefois, le contenu peut être reproduit, enregistré et téléchargé à des fins strictement personnelles sans l'accord préalable écrit de SKF. Ces informations ou logiciels ne peuvent en aucun cas être cédés à des tiers.

Ce site Internet/cette application contient certaines photos utilisées sous licence de shutterstock.com.

Marques de commerce et brevets

Tous les noms commerciaux, marques, logos et sigles apparaissant sur le site Web et/ou l'application sont la propriété de SKF ou de ses concédants de licence, et ne peuvent en aucun cas être utilisés sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutes les marques sous licence publiées sur ce site Web et/ou cette application mentionnent le concédant ayant accordé à SKF l'autorisation d'utiliser la marque. L'accès au site Web et/ou à l'application n'accorde à l'utilisateur aucune licence sur les brevets détenus par ou concédés à SKF.

Modifications

SKF se réserve le droit d'intégrer, à tout moment, des modifications ou des ajouts à ce site Web et/ou cette application.