



Fiche technique | Modèle :

Armorgard TuffBank™ TB1



-  Notre gamme la plus populaire de coffres de chantier sécurisés - excellent rapport qualité-prix.
-  Les coffres de chantier TuffBank satisfont aux normes de test rigoureuses exigées par la police britannique.
-  Serrure à mortaise 5 leviers avec protection renforcée.
-  Un système antieffraction intérieur qui empêche l'ouverture forcée du couvercle.
-  De multiples plaques antieffraction externes.
-  Construction robuste en acier de 2 et 3 mm d'épaisseur.
-  Vérins à gaz pour faciliter l'ouverture du couvercle.
-  Le système unique SlamStop empêche la fermeture inopinée du couvercle.
-  Passage de câble pour permettre une mise en charge sécurisée.
-  Poignées escamotables ergonomiques.
-  Livré avec un kit de montage pour vous permettre de fixer facilement le coffre sur une surface plane pour plus de stabilité et de sécurité.

Produit	Armorgard TuffBank TB1
Dimensions intérieures	920x470x450mm
Dimensions extérieures (y compris poignées)	950x505x460mm
Poids	50kg
Couleur	Anthracite : RAL7021
Revêtement	Poudre epoxy
Matière	Acier
Épaisseur	2mm & 3mm
Système de fermeture	1 serrure à mortaise 5 leviers
Passages de fourche : Oui/Non	Non
Vérins à gaz : Oui/Non	Oui
Puissance en newtons des vérins à gaz	1 x 300N
Cran de sécurité	SlamStop™
Nombre de clés fournies	2
Options disponibles	N/A
Nombre d'étagères	0
Roulettes : standard/option	N/A
Fixation des roulettes	N/A
Capacité de drainage	N/A
Signalétique de sécurité	N/A
Résistance au feu	N/A



Armorgard TuffBank™ TB2

-  Notre gamme la plus populaire de coffres de chantier sécurisés - excellent rapport qualité-prix.
-  Les coffres de chantier TuffBank satisfont aux normes de test rigoureuses exigées par la police britannique.
-  Serrures à mortaise 5 leviers avec protection renforcée.
-  Un système antieffraction intérieur qui empêche l'ouverture forcée du couvercle.
-  De multiples plaques antieffraction externes.
-  Construction robuste en acier de 2 et 3 mm d'épaisseur.
-  Vérins à gaz pour faciliter l'ouverture du couvercle.
-  Le système unique SlamStop empêche la fermeture inopinée du couvercle.
-  Passage de câble pour permettre une mise en charge sécurisée.
-  Poignées escamotables ergonomiques.
-  Passages de fourche pour un transport facilité.
-  Des roulettes ainsi que des œillets de levage sont disponibles en option.
-  La PowerShelf est disponible en option pour recharger vos outils électriques



Produit	Armorgard TuffBank TB2
Dimensions intérieures	1120x590x540mm
Dimensions extérieures (y compris poignées)	1150x615x640mm
Poids	75kg
Couleur	Anthracite : RAL7021
Revêtement	Poudre epoxy
Matière	Acier
Épaisseur	2mm & 3mm
Système de fermeture	2 serrures à mortaise 5 leviers à clés identiques
Passages de fourche : Oui/Non	Oui
Vérins à gaz : Oui/Non	Oui
Puissance en newtons des vérins à gaz	2 x 300N
Cran de sécurité	SlamStop™
Nombre de clés fournies	3
Options disponibles	roulettes, œillets de levage, étagère ou étagère munie de prises électriques
Nombre d'étagères	0
Roulettes : standard/option	option
Fixation des roulettes	plaques de fixation
Capacité de drainage	N/A
Signalétique de sécurité	N/A
Résistance au feu	N/A



Armorgard TuffBank™ TB3

-  Notre gamme la plus populaire de coffres de chantier sécurisés - excellent rapport qualité-prix.
-  Les coffres de chantier TuffBank satisfont aux normes de test rigoureuses exigées par la police britannique.
-  Serrures à mortaise 5 leviers avec protection renforcée.
-  Un système antieffraction intérieur qui empêche l'ouverture forcée du couvercle.
-  De multiples plaques antieffraction externes.
-  Construction robuste en acier de 2 et 3 mm d'épaisseur.
-  Vérins à gaz pour faciliter l'ouverture du couvercle.
-  Le système unique SlamStop empêche la fermeture inopinée du couvercle.
-  Passage de câble pour permettre une mise en charge sécurisée.
-  Poignées escamotables ergonomiques.
-  Passages de fourche pour un transport facilité.
-  Des roulettes ainsi que des œillets de levage sont disponibles en option.
-  La PowerShelf est disponible en option pour recharger vos outils électriques.



Produit	Armorgard TuffBank TB3
Dimensions intérieures	1120x590x840mm
Dimensions extérieures (y compris poignées)	1150x615x930mm
Poids	95kg
Couleur	Anthracite : RAL7021
Revêtement	Poudre époxy
Matière	Acier
Épaisseur	2mm & 3mm
Système de fermeture	2 serrures à mortaise 5 leviers à clés identiques
Passages de fourche : Oui/Non	Oui
Vérins à gaz : Oui/Non	Oui
Puissance en newtons des vérins à gaz	2 x 300N
Cran de sécurité	SlamStop™
Nombre de clés fournies	3
Options disponibles	roulettes, œillets de levage, étagère ou étagère munie de prises électriques
Nombre d'étagères	0
Roulettes : standard/option	option
Fixation des roulettes	plaques de fixation
Capacité de drainage	N/A
Signalétique de sécurité	N/A
Résistance au feu	N/A



Armorgard TuffBank™ TBC4



- ⚠ Notre gamme la plus populaire de coffres de chantier sécurisés - excellent rapport qualité-prix.
- ⚠ Les coffres de chantier TuffBank satisfont aux normes de test rigoureuses exigées par la police britannique.
- ⚠ Serrures à mortaise 5 leviers avec protection renforcée.
- ⚠ Un système antieffraction intérieur qui empêche l'ouverture forcée du couvercle.
- ⚠ De multiples plaques antieffraction externes.
- ⚠ Construction robuste en acier de 2 et 3 mm d'épaisseur.
- ⚠ Vérins à gaz pour faciliter l'ouverture du couvercle.
- ⚠ Le système unique SlamStop empêche la fermeture inopinée du couvercle.
- ⚠ Passage de câble pour permettre une mise en charge sécurisée.
- ⚠ Poignées escamotables ergonomiques.
- ⚠ Passages de fourche pour un transport facilité.
- ⚠ Des roulettes ainsi que des œillets de levage sont disponibles en option.
- ⚠ La PowerShelf est disponible en option pour organiser et recharger vos outils électriques.

Produit	Armorgard TuffBank TBC4
Dimensions intérieures	1120x590x1175mm
Dimensions extérieures (y compris poignées)	1150x615x1265mm
Poids	125kg
Couleur	Anthracite : RAL7021, Rouge signalisation : RAL 3020
Revêtement	Poudre époxy
Matière	Acier
Épaisseur	2mm & 3mm
Système de fermeture	2 serrures à mortaise 5 leviers à clés identiques
Passages de fourche : Oui/Non	Oui
Vérins à gaz : Oui/Non	Oui
Puissance en newtons des vérins à gaz	2 x 1000N
Cran de sécurité	SlamStop™
Nombre de clés fournies	3
Options disponibles	roulettes, œillets de levage, tablette munie de prises électriques
Nombre d'étagères	0
Roulettes : standard/option	option
Fixation des roulettes	plaques de fixation
Capacité de drainage	N/A
Signalétique de sécurité	N/A
Résistance au feu	N/A



Armorgard TuffBank™ TBC5

- ⚠ Notre gamme la plus populaire de coffres de chantier sécurisés - excellent rapport qualité-prix.
- ⚠ Les coffres de chantier TuffBank satisfont aux normes de test rigoureuses exigées par la police britannique.
- ⚠ Serrures à mortaise 5 leviers avec protection renforcée.
- ⚠ Un système antieffraction intérieur qui empêche l'ouverture forcée du couvercle.
- ⚠ De multiples plaques antieffraction externes.
- ⚠ Construction robuste en acier de 2 et 3 mm d'épaisseur.
- ⚠ Vérins à gaz pour faciliter l'ouverture du couvercle.
- ⚠ Le système unique SlamStop empêche la fermeture inopinée du couvercle.
- ⚠ Passage de câble pour permettre une mise en charge sécurisée.
- ⚠ Poignées escamotables ergonomiques.
- ⚠ Passages de fourche pour un transport facilité.
- ⚠ Des roulettes ainsi que des oeillets de levage sont disponibles en option.
- ⚠ La PowerShelf est disponible en option pour organiser et recharger vos outils électriques.



Produit	Armorgard TuffBank TBC5
Dimensions intérieures	1495x590x1175mm
Dimensions extérieures (y compris poignées)	1525x615x1265mm
Poids	155kg
Couleur	Anthracite : RAL7021, Rouge signalisation : RAL 3020
Revêtement	Poudre epoxy
Matière	Acier
Épaisseur	2mm & 3mm
Système de fermeture	2 serrures à mortaise 5 leviers à clés identiques
Passages de fourche : Oui/Non	Oui
Vérins à gaz : Oui/Non	Oui
Puissance en newtons des vérins à gaz	2 x 1000N
Cran de sécurité	SlamStop™
Nombre de clés fournies	3
Options disponibles	roulettes, oeillets de levage, tablette munie de prises électriques
Nombre d'étagères	0
Roulettes : standard/option	option
Fixation des roulettes	plaques de fixation
Capacité de drainage	N/A
Signalétique de sécurité	N/A
Résistance au feu	N/A






Armorgard TuffBank™ TB6



- Notre gamme la plus populaire de coffres de chantier sécurisés - excellent rapport qualité-prix.
- Les coffres de chantier TuffBank satisfont aux normes de test rigoureuses exigées par la police britannique.
- Serrures à mortaise 5 leviers avec protection renforcée.
- Un système antieffraction intérieur qui empêche l'ouverture forcée du couvercle.
- De multiples plaques antieffraction externes.
- Construction robuste en acier de 2 et 3 mm d'épaisseur.
- Vérins à gaz pour faciliter l'ouverture du couvercle.
- Le système unique SlamStop empêche la fermeture inopinée du couvercle.
- Passage de câble pour permettre une mise en charge sécurisée.
- Poignées escamotables ergonomiques.
- Passages de fourche pour un transport facilité.
- Des roulettes ainsi que des oeillets de levage sont disponibles en option.
- La PowerShelf est disponible en option pour recharger vos outils électriques.

Produit	Armorgard TuffBank™ TB6
Dimensions Intérieures	1895x590x540mm
Dimensions Extérieures (hors-tout)	1925x615x640mm
Poids	119kg
Couleur	Gris noir: RAL 7021, Rouge Signalisation: RAL3020
Finition	Poudre époxy
Matériau	Acier
Épaisseur du matériau	2mm & 3mm
Mécanisme de verrouillage	2 serrures à mortaise 5 leviers à clés identiques
Passage de fourches?	Oui
Vérins gaz de maintien?	Oui
Force en Newton des vérins de maintien	2x 450N
Barre de maintien automatique	SlamStop™
Quantité de clés fournies	3 clés
Options supplémentaires	Roulettes, oeillets de levage
Nombre standard d'étagères	N/A
Roulettes en standard ou en option?	Option
Fixation des roulettes?	Plaques de fixation
Capacité de rétention?	N/A
Signalisation de sécurité	N/A
Résistant au feu?	N/A





Armorgard TuffBank™ TB12



- ⚠ Notre gamme la plus populaire de coffres de chantier sécurisés - excellent rapport qualité-prix.
- ⚠ Les coffres de chantier TuffBank satisfont aux normes de test rigoureuses exigées par la police britannique.
- ⚠ Serrures à mortaise 5 leviers avec protection renforcée.
- ⚠ Un système antieffraction intérieur qui empêche l'ouverture forcée du couvercle.
- ⚠ De multiples plaques antieffraction externes.
- ⚠ Construction robuste en acier de 2 et 3 mm d'épaisseur.
- ⚠ Vérins à gaz pour faciliter l'ouverture du couvercle.
- ⚠ Le système unique SlamStop empêche la fermeture inopinée du couvercle.
- ⚠ Passage de câble pour permettre une mise en charge sécurisée.
- ⚠ Poignées escamotables ergonomiques.
- ⚠ Livré avec un kit de montage pour vous permettre de fixer le coffre sur une surface plane pour plus de stabilité et de sécurité.
- ⚠ La PowerShelf est disponible en option pour recharger vos outils électriques.

Produit	Armorgard TuffBank TB12
Dimensions intérieures	1120x470x450mm
Dimensions extérieures (y compris poignées)	1150x495x460mm
Poids	60kg
Couleur	Anthracite : RAL7021
Revêtement	Poudre époxy
Matière	Acier
Épaisseur	2mm & 3mm
Système de fermeture	2 serrures à mortaise 5 leviers à clés identiques
Passages de fourche : Oui/Non	Non
Vérins à gaz : Oui/Non	Oui
Puissance en newtons des vérins à gaz	2 x 300N
Cran de sécurité	SlamStop™
Nombre de clés fournies	3
Options disponibles	étagère de rangement ou munie de prises électriques
Nombre d'étagères	0
Roulettes : standard/option	N/A
Fixation des roulettes	N/A
Capacité de drainage	N/A
Signalétique de sécurité	N/A
Résistance au feu	N/A





Armorgard TuffBank™ TB21



- ⚠ Notre gamme la plus populaire de coffres de chantier sécurisés - excellent rapport qualité-prix.
- ⚠ Les coffres de chantier TuffBank satisfont aux normes de test rigoureuses exigées par la police britannique.
- ⚠ Serrures à mortaise 5 leviers avec protection renforcée.
- ⚠ Un système antieffraction intérieur qui empêche l'ouverture forcée du couvercle.
- ⚠ De multiples plaques antieffraction externes.
- ⚠ Construction robuste en acier de 2 et 3 mm d'épaisseur.
- ⚠ Vérins à gaz pour faciliter l'ouverture du couvercle.
- ⚠ Le système unique SlamStop empêche la fermeture inopinée du couvercle.
- ⚠ Passage de câble pour permettre une mise en charge sécurisée.
- ⚠ Poignées escamotables ergonomiques.
- ⚠ Passages de fourche pour un transport facilité.
- ⚠ Des roulettes ainsi que des œillets de levage sont disponibles en option.

Produit	Armorgard TuffBank TB21
Dimensions intérieures	730x590x540mm
Dimensions extérieures (y compris poignées)	760x615x640mm
Poids	55kg
Couleur	Anthracite : RAL7021
Revêtement	Poudre époxy
Matière	Acier
Épaisseur	2mm & 3mm
Système de fermeture	2 serrures à mortaise 5 leviers à clés identiques
Passages de fourche : Oui/Non	Oui
Vérins à gaz : Oui/Non	Oui
Puissance en newtons des vérins à gaz	2 x 300N
Cran de sécurité	SlamStop™
Nombre de clés fournies	3
Options disponibles	roulettes
Nombre d'étagères	0
Roulettes : standard/option	option
Fixation des roulettes	plaques de fixation
Capacité de drainage	N/A
Signalétique de sécurité	N/A
Résistance au feu	N/A

