

Tendeur-sertisseur autonome GT-ONE

Article concerné : 641582



La série GT est une gamme d'outils de cerclage qui apportent la solution parfaite pour chaque type d'environnement, même les plus difficiles.

Le modèle GT-One+ est un outil de cerclage sur batterie avec un mode de fonctionnement réglable en fonction de l'application : automatique, semi-automatique, manuel et doux. Le cycle de cerclage est effectué en appuyant sur un seul bouton (en mode automatique ou semi-automatique). Il est facile à utiliser et à régler. Parfaitement équilibré, il s'utilise à la fois pour un cerclage vertical et horizontal. Le moteur sans balais est alimenté par la dernière technologie de batterie Li-Ion.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type d'emballage : surface plate et ronde
Pour cerclage : PP/PET
Largeur de cerclage : de 10 mm à 16 mm
Épaisseur de cerclage : de 0,5 mm à 1,10 mm
Tension maximale : **2800 N**
Tension minimale – mode doux : 500 N
Vitesse de tension maximale : 13 m/min
Type de joint : joint de soudure par friction
Poids : 3,7 kg. (avec batterie)
Batterie : Akku Power SP3 14,4VDC – 4,0 Ah Li-Ion

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Mode de fonctionnement : automatique, semi-automatique, manuel et doux

Mode doux pour les colis fragiles

Affichage numérique avec paramètres toujours visibles

Moteur brushless avec encodeur

Manipulation parfaite

Couvercle en plastique robuste avec poignée en caoutchouc naturel

Guides avant et arrière réglables pour les dimensions de la sangle

Composants en acier inoxydable pour éviter la rouille

OPTIONS

Akku Power SP3 14,4 Vdc – 4,0 Ah Li-Ion supplémentaire (référence 641584)

Chargeur de batterie pour batterie Li-Ion Akku Power



Port USB de programmation



Système de retrait facile de la batterie

