## Lame de scie sabre S 1122 BF

Description	
Ligne de produits	Accessoires PRO
Spécification	Flexible for Metal
Texte produit, accessoires gris	<b>S 1122 BF</b>
Texte produit, accessoires gris	BIM, denture progressive, avoyée, fraisée
Texte produit, accessoires gris	Tôles épaisses (3 - 8 mm), tuyaux / profilés pleins (ø <175 mm), coupe affleurante flexible, coupe rapide

Image	du produit, non	emballé	
80	aa pi caare, non		
		flexible of Metal	The second second

Détails	
Matériaux	BIM
Configuration de la denture	avoyé, fraisé
Pas [mm] / TPI	1,8 / 14
Dimensions L x I x D [mm]	225 x 19 x 0,9
Queue	Emmanchement universel 1/2"
Domaines d'utilisation	tôles épaisses (3 - 8 mm), tuyaux / profilés pleins (Ø <175 mm), coupe affleurante flexible, coupe rapide
Modèle	S 1122 BF

long LIFE	fast CUT	14 TPI 1.8mm

## CSO Selection

Order No. 1	2 608 656 032
EAN-Code	3165140206150
NPPE	100
UC : unité de commande 1	1
Nombre de pièces par emballage de gros	1
SOL Date	20.07.2002

Autres objets numériques



Icônes

17.01.2017 12:37:05 RBFR - Frankreich - French