


ACCESSIBILITE DES
PMR

La plaque antidérapante est moulée en une seule pièce : ses aspérités antidérapantes résistent dans le temps. Les références 630 212 et 630 252 sont spécifiquement conçues pour s'adapter aux déformations du bois sur les escaliers, passerelles, terrasses, pontons en bois ... Fixation par vissage (vis non fournies).

COULEUR :

EAN :

PCB:

CARACTÉRISTIQUES

- **Ref racine** : 630209-
- **Couleurs principales** : Noir, Jaune, Anthracite
- **Couleurs avec minimum de commande** : Couleurs avec minimum de commande pour refs en matière CVI Minimum 100 pièces: gris, rouge, beige, bleu clair, bleu foncé, vert pomme, vert foncé, marron
- **Environnement** : Intérieur, Extérieur
- **Matière** : CVI
- **Spécificités** : Souple
- **Mode de pose** : À coller
- **Liste des produits associés** : 801520;801521
- **Nombre de produits collés avec 801 520** : 10
- **Nombre de produits collés avec 801 521** : 50
- **Type de produit** : Plaque antidérapante



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Poids net (kg)** : 0.282
- **Faiblesse chimique** : Acétone, Ammoniaque, Benzène, Chlore, Eau de javel, Eau de mer, Huiles hydrauliques, Méthyléthylcétone, Pétrole
- **Résistance produits chimique** : Huiles végétales, Huiles minérales

Produit complémentaire : Colle bicomposant 1 ou 5 kg (801 520 et 801 521)

DIMENSIONS

- **Dimensions (L*I*H en mm)** : 795 x 90 x 2
- **Épaisseur (mm)** : 2
- **Largeur (mm)** : 90
- **Longueur (mm)** : 795

Ep: 2 mm	90 mm
795 mm	

DOMAINES D'UTILISATION

Tous types d'établissements

USAGE



Intérieur



Extérieur

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39095090	0.31	Carton 821 x 404 x 55 mm

WATTRECYCLE : NON