

### uvex super OTG

- surlunette pour les porteurs de lunette de vue
- écran panoramique avec une protection latérale intégrée pour une couverture optimale de la zone oculaire
- sans métal
- branches hautement flexibles et sans charnière pour un confort supplémentaire et un ajustement antidérapant



#### uvex supravision excellence

Sur la face interne, traitement **anti-buée**, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Sur la face externe, puissant traitement **anti-rayure**, excellente résistance aux produits chimiques. **Nanotechnologie** pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

#### Teinte incolore

Protection contre les risques mécaniques sans risque d'éblouissement.

#### Caractéristiques de protection

La surlunette de protection uvex super OTG a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie (45 m/s). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules et à la formation de buée. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm.

uvex super OTG	
<b>N° d'article</b>	9169.260
<b>Traitement</b>	uvex supravision excellence
<b>Normes</b>	EN 166, EN 170
<b>Monture</b>	bleu marine W 166 F CE
<b>Écran</b>	PC incolore UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE
<b>Poids</b>	37 g
<b>Conditionnement</b>	5



**Branches flexibles sans charnière**



**Positionnement des branches**



**Écran incliné**



**Large écran panoramique**

## Accessoires complémentaires

	Cordon uvex	
	N° d'article	9958017
	Conditionnement	pièce
	Cordon uvex	
	N° d'article	9958030
	Conditionnement	pièce
	Cordon uvex	
	N° d'article	9959002
	Conditionnement	pièce
	Étui-ceinture en toile pour lunette uvex	
	N° d'article	9954500
	Conditionnement	pièce
	Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette uvex	
	N° d'article	6118002
	Conditionnement	pièce
	Étui souple microfibre pour lunette uvex	
	N° d'article	9954355
	Conditionnement	pièce

	Étui pour lunette uvex	
	N° d'article	9954501
	Conditionnement	pièce
	Étui souple microfibre pour lunette uvex	
	N° d'article	9954395
	Conditionnement	pièce
	Étui souple microfibre pour lunette uvex	
	N° d'article	9954360
	Conditionnement	pièce
	Boîte de lingettes nettoyantes uvex	
	N° d'article	9963005
	Conditionnement	1 boîte de 100 lingettes



Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-dessus.

Information : Les valeurs sont arrondies à deux décimales - Calcul Transport : Transport du produit, y compris le supplément de distribution du groupe de produits - Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP 100a (inspiré de la norme ISO 14067) SimaPro avec les bases de données correspondantes. Les valeurs de CO2 indiquées sont valables pour la période de calcul et peuvent être soumises à des modifications permanentes - Portée : cradle to customer - Unité : kg CO2e  
Date de réalisation 01:2023