

NT 50/2 ME CLASSIC EDITION

Aspirateur eau et poussières à 2 moteurs NT 50/2 Me Classic avec filtre cartouche et réservoir de 50 litres. Pour les saletés humides et grossières de toute sorte. Puissance d'aspiration, maniement et qualité au plus haut niveau !



Référence

1.667-030.0

- Forte puissance d'aspiration
- Changement facile de la turbine
- Châssis robuste

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278070650
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	2 × 53
Dépression	mbar / kPa	225 / 22,5
Contenance du réservoir	l	50
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	W	max. 2300
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur du câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	76
Poids sans accessoires	kg	17,5
Poids avec emballage	kg	23,9
Dimensions (L × l × H)	mm	580 × 510 × 850

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5 / avec coude
Tube d'aspiration	pièce(s) × m	2 × 0,5 / Métal
Suceur sol eau/poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Filtre à cartouche		■
Cuve à déchets en acier inoxydable		■
Guidon		■

■ Standard.



Robustes et faciles à transporter

- Mobilité optimale sur tous les terrains grâce à un châssis hyper-robuste, des grandes roues et des roulettes pivotantes en métal.
- Le guidon de série garantit des déplacements faciles.



Puissance d'aspiration excellente

- Les deux turbines délivrent une puissance exceptionnelle.
- Cette performance d'aspiration élevée assure d'excellents résultats de nettoyage et une très grande efficacité.



Aspiration sans sac filtrant

- Ces appareils NT Classic à deux moteurs sont équipés du filtre cartouche éprouvé de Kärcher.
- Celui-ci garantit une aspiration durable sans sac filtrant.

ACCESSOIRES POUR NT 50/2 ME CLASSIC EDITION

1.667-030.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE CARTOUCHE				
Filtre cartouche papier				
Filtre cartouche papier	1	6.907-038.0	1 unité Papier, certifié pour la classe de poussières M.	■
COUDES				
Coude, plastique				
Coude, NT, DN 40, plastique, attache 1.0 côté flexible, cône côté accessoire	2	5.031-904.0	Coude en plastique en DN 40 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 1.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur eau et poussières, plastique standard, DN 40	3	6.907-408.0	Buse universelle (DN 40) en plastique avec une largeur de travail de 360 mm. Avec des rouleaux latéraux, des bandes de brosse (6.905-878.0) et des lèvres en caoutchouc (6.905-877.0).	■
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, NT, DN 40, plastique, 300 mm	4	9.770-877.0	Plastique.	■
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 40, 90 mm	5	6.900-952.0	Pour rééquiper les anciens modèles d'aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 40 : suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé avec une largeur de travail d'environ 90 mm.	□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tuyau d'aspiration	6	6.900-275.0	Le tuyau d'aspiration (DN 40, 1 × 0,55 m) en métal chromé fait partie de l'équipement standard de presque tous les aspirateurs professionnels bimoteur. Disponible en option pour les aspirateurs NT professionnels monomoteur avec flexible d'aspiration DN 40.	□
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	7	2.863-026.0	Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.