

Mécanisme de chasse complet Geberit type 290-383, rinçage double touche, alimentation d'eau latérale, 3/8", mamelon en laiton











UTILISATION

- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- · Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- · Pour alimentations en eau 3/8"

CARACTÉRISTIQUES

- Rinçage double touche
- Hauteur de remplissage réglable

- · Mamelon fileté en laiton
- Adaptable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- · Alimentation latérale
- · Avec fixation du couvercle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression dynamique	0.1–10 bar
Bruit de robinetterie à 3 bars	7 dB(A)

Bruit de robinetterie à 5 bars	13 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température max. de l'eau	25 °C
Grand volume de chasse, plage	4–9
de réglage	
Petit volume de chasse, plage	2-4.5
de réglage	
Force de déclenchement	18 N

CONTENU DE LA LIVRAISON

· Matériel de fixation



283.307.21.5Nouveau

Chrome / brillant

Nouvel article disponible à partir de 01.04.2025