



Jauge de profondeur Digimatic, IP67

Référence: 571-253-20

Images



Description

Modèle IP67

- Mesure de profondeur rapide et fiable.
- Avec sortie de données.

Caractéristiques

Digimatic/mécanique:	Digimatic
Unité de mesure:	Métrique
Résolution:	0,01 mm
Erreur Max Adm J MPE:	±0,03 mm
Origine (ABS):	Oui
Extinction auto (20 min. sans utilisation):	Oui
Alarme batterie faible:	Oui
L:	403 mm
Temps de réponse max.:	Illimité
Sortie de données:	Oui
Durée de vie de la pile:	Environ 5 ans
Alimentation:	1 pile SR-44
Répétabilité :	0,01 mm
Affichage:	LCD, hauteur de caractères 11 mm
Livré:	In a box with SR44 battery
Embase L x l:	100 x 6,3 mm
Poids:	315 g
Livré:	En coffret, 1 SR-44 pile

Accessoires

Accessoires en option:



Câble SPC touche Data

1m
Art No. 05CZA624
Prix public recommandé: 100,00 €*



Câble SPC touche Data

2m
Art No. 05CZA625
Prix public recommandé: 107,00 €*



Câble SPC USB

Digi / Digi2, touche Data IP
Art No. 06AFM380A
Prix public recommandé: 141,00 €*



U-Wave fit, IP67

Emetteur sans fil
Art No. 264-620
Prix public recommandé: 183,00 €*



U-Wave TC, type buzzer

Emetteur sans fil
Art No. 264-621
Prix public recommandé: 183,00 €*



U-Wave bluetooth, IP67

Emetteur sans fil

Art No. 264-624

Prix public recommandé: 181,00 €*



U-Wave bluetooth, Buzzer

Emetteur sans fil

Art No. 264-625

Prix public recommandé: 181,00 €*



Connecteur, U-Wave fit

Étanche

Art No. 02AZF310

Prix public recommandé: 110,00 €*



Embase

180 mm de longueur pour cap. 300 mm max

Art No. 900370

Prix public recommandé: 69,00 €*



Embase

260 mm de longueur pour capacité jusqu'à 300 mm

Art No. 900371

Prix public recommandé: 93,00 €*

«

<

1

2

>

»

SHOW LESS

Pièces détachées

Accessoires de rechange:



1 pile SR-44
Art No. 938882
Prix public recommandé: 10,00 €*