

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Longes et Absorbeurs
Sous-famille	Longes de maintien au travail



GRILLON


La longe GRILLON est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Elle permet d'ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire, en fonction des spécificités du poste de travail, de manière à se positionner confortablement. Selon la configuration, elle peut être utilisée à simple ou à double. GRILLON est disponible en sept longueurs (2, 3, 4, 5, 10, 15 et 20 m) et en version noire. Elle est certifiée selon les normes nord-américaines, européennes et russes.



Les longes GRILLON sont livrées sans connecteur, afin de pouvoir être associées à n'importe quel type de connecteur selon le besoin de l'utilisateur.



Les extrémités sont munies d'une gaine plastique pour maintenir le connecteur en position et protéger la corde de l'abrasion.



L'identification de la longueur de la longe est immédiate, grâce à l'étiquette de couleur située sur l'extrémité recevant le connecteur.

Descriptif court	Longe réglable de maintien au travail
Argumentaire	• Facile à utiliser : système de réglage progressif permettant d'ajuster précisément la longueur nécessaire pour se positionner confortablement au poste de travail. • S'utilise de deux manières : - à double sur les points d'attache latéraux du harnais lorsque l'utilisateur travaille en appui sur les pieds. Ce type de connexion assure une meilleure répartition de la charge au niveau de la ceinture du harnais. Le réglage est réalisé en appuyant sur la came pivotante, - à simple sur le point d'attache ventral du harnais lorsque l'amarrage est situé au-dessus de l'utilisateur, de manière à répartir la charge entre la ceinture et les cuisses pour plus de confort. Le réglage est réalisé en actionnant la poignée, tout en maintenant le brin libre de la longe. • Terminaisons cousues aux deux extrémités avec gaine plastique pour maintenir le connecteur en position et protéger la corde de l'abrasion. • Gaine de protection permettant de protéger la corde des points de contact agressifs, tout en favorisant le coulissement de celle-ci. Cette protection est amovible, ce qui permet de remonter au plus près de l'ancrage lorsque la longe est utilisée à simple. • Disponible en sept longueurs : 2, 3, 4, 5, 10, 15 et 20 m. L'identification de la longueur de la longe est immédiate, grâce à l'étiquette de couleur située sur l'extrémité recevant le connecteur. • Disponible en deux couleurs : blanc/jaune et noir. • Cordes disponibles en pièces de rechange.
Spécifications	• Matière(s): polyamide, polyester, aluminium • Certification(s): ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC, UKCA, GB 24543 / WQX

Spécifications par référence

Référence(s)	L052AA00	L052AA01	L052AA02	L052AA03
				
Longueur	2 m	3 m	4 m	5 m
Couleur(s)	blanc/jaune	blanc/jaune	blanc/jaune	blanc/jaune
Poids	480 g	560 g	640 g	720 g
Made in	FR	FR	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Quantité par carton	10	9	6	6
EAN	3342540821491	3342540821507	3342540821514	3342540821521

Référence(s)	L052AA04	L052AA05	L052AA06	L052AA07
				
Longueur	10 m	15 m	20 m	2 m
Couleur(s)	blanc/jaune	blanc/jaune	blanc/jaune	noir
Poids	1075 g	1475 g	1875 g	480 g
Made in	FR	FR	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Quantité par carton	5	4	3	10
EAN	3342540821538	3342540821545	3342540821552	3342540823334

Référence(s)	L052AA08
	
Longueur	3 m
Couleur(s)	noir
Poids	560 g
Made in	FR
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Quantité par carton	9
EAN	3342540821569

Pièce(s) détachée(s) Corde GRILLON
Tubulaire de protection GRILLON
Vis verrouillage GRILLON L052
Vis terminaison cousue

Produit(s) associé(s) Am'D
CAPTIV