

# Taille-haie LXT® DUH602Z

18 V Li-Ion - 60 cm - Produit seul

#### Pour l'entretien intensif des haies

Inverseur de sens de rotation : Permet de débloquer les branches coincées dans le lamier. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Système Pivotronic pivotant sur 180°. Moteur sans charbon. 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.



### LXT BL XPT

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
BL Motor	√
Tension LXT	√
Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min <sup>-1</sup>
Capacité de coupe maximale Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	21,5 mm 45 - 180 min
Longueur de la lame	600 mm
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa)</sub>	87 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L pa)	79 dB(A)

3 dB(A)

 $\leq$  2,5 m/s<sup>2</sup>

3,8 - 4,5 kg

1121 x 225 x 192

1,5 m/s<sup>2</sup>

#### AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.
- Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- Interrupteur à double action pour une sécurité accrue

#### Code EAN 0088381874786

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

Incertitude de bruit (facteur K)

Incertitude de vibrations (facteur K)

Poids de l'outil avec batterie (EPTA)

Dimensions du produit (L x I x H):

Niveau de vibration (3 axes)





## **PRODUITS COMPATIBLES**

# ACCESSOIRES DE SÉRIE 450490-1 Fourreau de protection

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

**199450-5**Graisse mécanisme taille-haie,

**199599-1** LAMIER 60