


OPSIAL

O'Mix

Mitigeur thermostatique de douche chromé avec raccords



**Confort,
Sécurité,
Économie**

Code

51 437 047




E1 C3 A2 U3 - Qualitel Q5

DESCRIPTIF

- Cartouche thermostatique anti-calcaire avec filtres.
- Ouverture par tête céramique ½ tour.
- Entraxe 150 +/- 20 mm.
- Contrôleur de débit intégré (butée à 50 % du débit).
- Rosaces et raccords excentriques cylindriques M1/2' M3/4'.
- Compatible avec tout type de production d'eau chaude (à partir de 11 l/mm sous 3 bar).


AVANTAGES

- **Sécurité**
 - Blocage de sécurité à 38° C.
- **Confort**
 - Butée de température maxi verrouillée à 50° C.
- Touche Eco limiteur de débit à 50 % d'ouverture.
- Poignées ergonomiques pour une meilleure préhension.
- Clapet anti-pollution EF et EC, conformément à la norme EN 1717 (anti-pollution).
- Conformité  logements H.Q.E.

PSIAL

O'Mix

Mitigeur thermostatique de douche chromé avec raccords



NORMES

- La marque **NF** apposée sur un produit atteste que celui-ci est conforme au règlement relatif à la robinetterie. Elle vérifie l'aspect général, la résistance à la corrosion, l'interchangeabilité et la durabilité des produits.
- **L'ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)** est une loi française qui s'applique à tous les équipements sanitaires en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine. Elle garantit que les matériaux constitutifs de ces équipements ne sont pas susceptibles de dégrader la qualité de l'eau.

GARANTIE

- L'ensemble de la robinetterie est garanti 5 ans.

Votre agence la plus proche

PSIAL, équipe votre réussite.

OPSIAL

O'Mix

Mitigeur thermostatique bain-douche chromé avec raccords



**Confort,
Sécurité,
Économie**

Code

51 437 039




E3/1 C3 A2 U3 - Qualitel Q5

DESCRIPTIF

- Cartouche thermostatique anti-calcaire avec filtres.
- Ouverture par tête céramique ½ tour.
- Entraxe 150 +/- 20 mm.
- Contrôleur de débit intégré (butée à 50 % du débit).
- Rosaces cylindriques et raccords excentriques en laiton M1/2' M3/4'.
- Inverseur automatique avec départ de douche M1/2'.
- Saillie du bec : 180 mm.
- Compatible avec tout type de production d'eau chaude (à partir de 11 l/mm sous 3 bar).



AVANTAGES

- **Sécurité**
 - Blocage de sécurité à 38° C.
- **Confort**
 - Butée de température maxi verrouillée à 50° C.
- Touche Eco limiteur de débit à 50 % d'ouverture.
- Poignées ergonomiques pour une meilleure préhension.
- Inverseur verrouillable (fonction douche à faible débit).
- Clapets anti-pollution EF et EC, conformément à la norme EN 1717 (anti-pollution).
- Conformité  logements H.Q.E.

OPSIAL

O'Mix

Mitigeur thermostatique bain-douche chromé avec raccords



NORMES

- La marque **NF** apposée sur un produit atteste que celui-ci est conforme au règlement relatif à la robinetterie. Elle vérifie l'aspect général, la résistance à la corrosion, l'interchangeabilité et la durabilité des produits.
- **L'ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)** est une loi française qui s'applique à tous les équipements sanitaires en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine. Elle garantit que les matériaux constitutifs de ces équipements ne sont pas susceptibles de dégrader la qualité de l'eau.

GARANTIE

- L'ensemble de la robinetterie est garanti 5 ans.

Votre agence la plus proche

OPSIAL, équipe votre réussite.