



uvex

uvex
pheos
nxt

Maintien.
Ajustement.
Ventilation.

protecting people

uvex



Maintien. Ajustement. Ventilation.

uvex pheos nxt

MADE IN GERMANY 

Design à la fois classique et sport, légèreté et protection optimale : autant de qualités réunies dans les lunettes uvex pheos nxt.

La construction spéciale des branches ne séduit pas seulement par son aspect : la structure directionnelle assure par exemple un excellent maintien, même lors de travaux exigeants. De nombreuses encoches dans les branches des lunettes améliorent la circulation de

l'air et leur confèrent leur légèreté, sans pour autant affecter leur robustesse. De plus, le grand oculaire panoramique offre un champ de vision large et sans distorsion pour garder une vue d'ensemble à tout moment.

Le modèle uvex pheos nxt est polyvalent et deviendra votre modèle idéal pour accomplir de nombreux travaux.

Protège les personnes et la planète

uvex pheos nxt planet



protecting planet

by using recycled material

Pour en savoir plus sur le modèle durable uvex pheos nxt planet, consultez les pages 8/9



Part de matériaux recyclés

12%

CO₂
0,10 kg

Version :
08/2023*

* Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP 100a (basé sur ISO 14067) base de données SimaPro 9.4.02 ecoinvent 3.8. Scope : cradle-to-customer. Les valeurs de CO₂ mentionnées sont valables pour la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications permanentes.

uvex



En toute situation

Maintien. Ajustement. Ventilation.

Lors de leur développement, les lunettes uvex pheos nxt ont bénéficié de l'expérience acquise dans le domaine du sport : les lunettes de protection doivent toujours être parfaitement ajustées, quelle que soit la position de la tête et quelle que soit la transpiration générée par le travail.

Le design révolutionnaire des branches uvex aero non-slip 3D garantit un maintien plus sûr à chaque utilisation.

Grâce à ses différentes caractéristiques et à la possibilité de le combiner avec des équipements de protection au travail uvex, tels que les casques de protection ou les protections auditives, ce produit est parfait pour les domaines d'applications les plus divers dans l'industrie, l'artisanat ou le bâtiment.

Design innovant des branches uvex aero non-slip 3D (brevet en instance)

Le composant rigide de la branche réduit au maximum est associé à un composant souple et fin, permettant ainsi de **diminuer sensiblement le poids** pour un confort de port optimal même lors d'utilisations prolongées.



1/ Maintien.

La **structure adhérente** garantit un maintien ferme même lors de travaux exigeants.


2/ Ajustement.

Les **branches Twist** souples garantissent un confort optimal sans pression.


3/ Ventilation.

Le design innovant des branches permet une **circulation maximale de l'air** pour un confort de port optimisé en termes de climat.


1/



2/



3/



Plus d'informations




uvex

Prêt à relever tous les défis Vision optimale

Pour une vision optimale dans toutes les situations, le modèle uvex pheos nxt offre un champ de vision large et sans distorsion grâce à son grand oculaire panoramique.

L'oculaire robuste en polycarbonate, doté de la technologie de traitement éprouvée uvex supravision, garantit une résistance durable à la buée et aux rayures. De plus, les lunettes offrent une protection totale contre les rayons UV dangereux jusqu'à 400 nm.

Vision durablement nette grâce à la **technologie de traitement uvex supravision** avec protection UV400.



Un champ de vision sans limite grâce à la conception sans monture.

Plus d'informations



uvex



Protège les personnes et la planète

Pour assurer une plus grande visibilité de son engagement envers le développement durable, uvex a établi le label «**protecting planet**». Découlant de la mission de la marque **protecting people**, ce label prend la forme d'une promesse qui vise à intégrer les trois piliers du développement durable, à savoir **l'écologie, l'économie et la société**, de manière responsable dans tous les domaines d'activité. C'est pourquoi, uvex examine, évalue et optimise toutes les étapes de la chaîne de valeur afin de concevoir les produits les plus durables possible.

uvex
pheos nxt
planet



Version:
08/2023*

MADE IN GERMANY



protecting planet

by using recycled material

Branches de lunettes

- › Les composants rigides sont fabriqués à 32,5 % à partir de matériaux recyclés
- › Les composants souples sont fabriqués à 47,4 % à partir de matériaux recyclés, en utilisant les déchets de la poubelle jaune

Oculaire

- › 100 % polycarbonate mass balance



protecting planet

by using environmentally-
friendly packaging

Films des sachets en polyéthylène

- › Jusqu'à 70 % de matériau recyclé, obtenu à partir de déchets de production

Cartons

- › Produits à 90 % à partir de papier recyclé



protecting planet

by reducing waste

Notices d'utilisation

- › Réduction de 30 %

Unités d'emballage

- › L'augmentation de 5 à 10 lunettes réduit l'emballage et produit moins de déchets

** Les produits issus de l'approche Mass Balance (équilibrés en biomasse) sont des produits pour lesquels l'utilisation de matières premières ou de produits intermédiaires biosourcés dans le processus de production est prouvée sans que le contenu biosourcé du produit final soit constant. Le procédé « mass balance » est une méthode comptable (par exemple, pour la part de produits recyclés) permettant de suivre et d'enregistrer les flux de matières plastiques tout au long de la chaîne de valeur. Cela implique de remplacer lors de la production les matières premières d'origine fossile par des matériaux issus de la biomasse ou recyclés. Puisque le bilan de masse est une méthode comptable, la proportion exacte de matières recyclées dans le produit ne peut pas être déterminée avec précision.

Oculaire

100%

polycarbonate mass balance**

Composant rigide des
branches de lunettes

32,5%

de matériaux recyclés



9128295

Composant souple des
branches de lunettes

47,4%

à partir de recyclats post-
consommation (PCR)

uvex

Maintien. Ajustement. Ventilation.

uvex pheos nxt



uvex pheos nxt

N° d'article	9128265
Modèle	uvex supravision excellence
Norme	EN 166, EN 170
Monture	anthracite, bleu, W 166 FT CE
Oculaire	PC incolore, UV400, 2C-1,2 W1 FTKN CE
Poids	25 g



uvex pheos nxt planet

N° d'article	9128295
Modèle	uvex supravision excellence
Norme	EN 166, EN 170
Monture	anthracite, jade, W 166 FT CE
Oculaire	PC incolore (mass balance), UV400, 2C-1,2 W1 FTKN CE
Poids	25 g



uvex pheos nxt

N° d'article	9128223
Modèle	uvex supravision excellence protection solaire
Norme	EN 166, EN 172
Monture	blanc, noir, W 166 FT CE
Oculaire	PC CBR23, UV400, 5-2,5 W1 FTKN CE
Poids	25 g

MADE IN GERMANY 

Plus d'informations



UVEX HECKEL sas
44 rue d'Engwiller - La Walck
67350 Val de Moder
FRANCE

T: +33 3 88 07 61 08
F: +33 3 88 72 51 06
E: contact.france@uvex-heckel.fr
I: uvex-safety.fr

protecting people

uvex-safety.fr/pheosnxt