



## Fiche technique

### Pastilles de Javel 3,33g

Révision : 2

Date : 20/11/2025

Page 1 sur 2

## Pastilles chlorées 3,33g (82,68% DCCNa)

**Produit biocide, substance active : Dichloroisocyanurate de sodium dihydrate**

**N°CAS :** 51580-86-0

**Lieu de production :** FRANCE

**Aspect :** Pastille comprimée

**Couleur :** Blanche

**Odeur :** Caractéristique du chlore

**Composition :** Contient 30% et plus : agents de blanchiments chlorés, désinfectants (dichloroisocyanurate de sodium dihydrate à 82,68% (m/m)).

### Spécifications :

- Poids : 3,3g
- Chlore actif libéré : 1,53g
- PH (10g/L, 20°C) : 6
- DLC : 3 ans (après la date de fabrication)

### Utilisations<sup>1</sup> :

TP2-TP4 : Désinfection des surfaces dans le domaine médical.

TP2-TP4 : Désinfection des surfaces dures dans les secteurs alimentaire, industriel, domestique et collectivité.

TP5 : Désinfection des eaux de boisson destinées à la consommation humaine<sup>2</sup> ou animale.

## EMBALLAGE / CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker uniquement dans l'emballage d'origine.

| Contenance                                           | Emballage  | Quantité cartons par palette | Quantité pots par palette |
|------------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------------------------|
| Pot de pastille de 500 g<br>(environ 150 pastilles)  | 12 x 500 g | 60 ou 72 cartons             | 720 ou 864 pots           |
| Pot de pastille de 1000 g<br>(environ 300 pastilles) | 6 x 1000 g | 60 ou 72 cartons             | 360 ou 432 pots           |

## PRECAUTION D'EMPLOI

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité, disponible sur demande. Ne pas mélanger avec d'autres produits.

<sup>1</sup> Ce produit figure dans la liste positive en annexe de l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (2ème groupe ; 4. Acides chlorocyanuriques et leurs sels de sodium). Ce produit ne figure pas dans la liste des auxiliaires technologiques autorisés dans l'annexe 1A de l'arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires.

<sup>2</sup> Si vous êtes concernés par la circulaire DG 5/VS 4 n° 2000-166 du 28 mars 2000, une demande auprès de la Direction Générale de la Santé est nécessaire car le dichloroisocyanurate de sodium dihydrate n'est pas nommé dans l'annexe I.A1 de la circulaire.



## Fiche technique

### Pastilles de Javel 3,33g

Révision : 2

Date : 20/11/2025

Page 2 sur 2

#### NORMES<sup>3</sup>

Pour une désinfection efficace, il est toujours préférable de nettoyer les surfaces avant d'utiliser ce produit pour la désinfection, en respectant les consignes de dilution préconisées ci-après.

Pour la désinfection des eaux destinées à la consommation humaine ou animale, un traitement préliminaire de l'eau peut être nécessaire. Se référer aux réglementations en vigueur avant emploi. La concentration en chlore libre de l'eau traitée doit être, selon l'OMS, de 0,2 à 0,5 mg/L.

#### Activité désinfectante dans le domaine médical :

| Norme                     | Temps de contact | Temp. | Organismes cibles                                                                         | Conditions                                                                 | Concentration active |
|---------------------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| NF EN 13697<br>+A1 : 2019 | 5 minutes        | 20°C  | Pseudomonas aeruginosa<br>Enterococcus hirae<br>Staphylococcus aureus<br>Escherichia coli | 3g/l bovine albumin with<br>3mL/L sheep erythrocytes<br>(dirty conditions) | 0,800%               |
| NF EN 13697<br>+A1 : 2019 | 5 minutes        | 20°C  | Candida albicans                                                                          | 3g/l bovine albumin with<br>3mL/L sheep erythrocytes<br>(dirty conditions) | 0,500%               |
| NF EN 13697<br>+A1 : 2019 | 5 minutes        | 20°C  | Aspergillus brasiliensis<br>(niger)                                                       | 3g/l bovine albumin with<br>3mL/L sheep erythrocytes<br>(dirty conditions) | 2,600%               |
| EN<br>14476+A2:2019       | 5 minutes        | 20°C  | Adenovirus<br>Poliovirus<br>Norovirus                                                     | 3 g/L bovine serum albumin<br>+ 3 mL/L sheep erythrocytes                  | 0,250%               |

#### Activité désinfectante dans les secteurs alimentaire, industriel, domestique et collectivité :

| Norme                     | Temps de contact | Temp. | Organismes cibles                                                                         | Conditions                                 | Concentration active |
|---------------------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| NF EN 1276 :<br>2019      | 15 minutes       | 20°C  | Pseudomonas aeruginosa<br>Enterococcus hirae<br>Staphylococcus aureus<br>Escherichia coli | 3 g/l bovine albumin (dirty<br>conditions) | 0,025%               |
| NF EN 1650 :<br>2019      | 15 minutes       | 20°C  | Candida albicans                                                                          | 3 g/l bovine albumin (dirty<br>conditions) | 0,200%               |
| NF EN 1650 :<br>2019      | 15 minutes       | 20°C  | Aspergillus brasiliensis<br>(niger)                                                       | 3 g/l bovine albumin (dirty<br>conditions) | 0,700%               |
| NF EN 13697<br>+A1 : 2019 | 15 minutes       | 20°C  | Pseudomonas aeruginosa<br>Enterococcus hirae<br>Staphylococcus aureus<br>Escherichia coli | 3 g/l bovine albumin (dirty<br>conditions) | 0,075%               |
| NF EN 13697<br>+A1 : 2019 | 15 minutes       | 20°C  | Candida albicans                                                                          | 3 g/l bovine albumin (dirty<br>conditions) | 0,200%               |
| NF EN 13697<br>+A1 : 2019 | 15 minutes       | 20°C  | Aspergillus brasiliensis<br>(niger)                                                       | 3 g/l bovine albumin (dirty<br>conditions) | 0,800%               |

<sup>3</sup> Cette fiche technique ne constitue pas un certificat de conformité réglementaire. En cas de besoin contactez notre réseau commercial.