241-35

Pince à sertir pour cosses pré-isolées à crémaillère





SOLIDITÉ

Corps en acier trempé et assemblage par rivetage.

RAPIDITÉ

Déverrouillage automatique en fin de course.

EFFICACITÉ

Force de serrage progressive pour éviter d'endommager les cosses.





Description

Pince pour sertir les cosses isolées ayant une section de 0,5 à 6 mm².

Poignée ergonomique pour éviter les dérapages pendant l'utilisation.

Le système de déclenchement du cran de sûreté garantit la fiabilité de la pince.

Mâchoires de rechange (SAV).

Données techniques

| Référence | 241-35 | Capacité mm² | 0,5 à 6 |
|-----------|--------------------|--------------|---------|
| AWG | 20 à 10 | L mm | 230 |
| L" | 9 | Poids g | 550 |
| Garantie | Garantie SAM OUTIL | | |

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils IndispenSAM 2019

Consulter le catalogue



Outillage 2019
Consulter le catalogue



Dynamométrie 2019

Consulter le catalogue



Automobile 2019

Consulter le catalogue



Pneumatique 2019
Consulter le catalogue



Sécurité anti-chute 2017 Consulter le catalogue

