

CB-...-AT

Coupe-boulons bras forgés SAMTITAN coupe axiale

BÂTIMENT



ROBUSTESSE

BRAS FORGÉS POUR UNE RÉSISTANCE PARFAITE AUX CONDITIONS EXTRÊMES DES CHANTIERS.

REDRESSAGE POSSIBLE EN CAS DE TORSION ACCIDENTELLE.

LAMES FORGÉES INDÉFORMABLES ET ASSEMBLÉES PAR RIVETAGE. DURETÉ DE LA LAME
63,5 HRC

CONFORT

POIGNÉES GAINÉES POUR UNE PRISE EN MAIN PARFAITE.

SIMPLICITE

WWW.SAM.EU



SAM OUTILLAGE SAS
60 Bd Thiers - CS10528
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

SAM

RéGLAGE FACILE ET RAPIDE DE L'éCARTEMENT DE LA LAME AVEC UNE SEULE VIS.

PUISSANCE

Capacité de coupe jusqu'à 16 mm de diamètre.

ANGLE DE COUPE éTUDIé POUR PénéTRER ET CISAILLER LES ACIERS JUSQU'à 140 KG / MM².

COMPACTE

LES LAMES DES COUPE-BOULONS SONT ASSEMBLéES PAR RIVETAGE (ET NON PAR BOULONNAGE COMME SUR LA PLUPART DES COUPE-BOULONS).

CE SYSTèME DE FIXATION PRéSENTE PLUSIEURS AVANTAGES

éPAISSEUR RéDUITE, GRANDE SOUPLESSE DE FONCTIONNEMENT, PAS DE RISQUE DE DESSERRAGE, PAS DE RISQUE DE JEU, MAINTIEN DE L'ALIGNEMENT DES LAMES POUR UN CISAILLAGE PARFAIT.

Description

Bras forgés pour une résistance parfaite aux conditions extrêmes des chantiers.

Poignée gainée.

Réglage rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis.

Lames forgées indéformables et assemblées par rivetage.

Coupe tous les types de profils.

Capacités :


C1 : 60 kg/mm²

C2 : 80 kg/mm²

C3 : 110 kg/mm²

C4 : 140 kg/mm²

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : CB-0-AT

C1 60 Kg/mm²	9	C2 80 Kg/mm²	8
C3 110 Kg/mm²	7	C4 140 Kg/mm²	6
E mm	70	e mm	118
L mm	460	L"	18
Poids kg	1,5	Lames de rechange	CB-0-AL
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : CB-1-AT

C1 60 Kg/mm²	10	C2 80 Kg/mm²	9
C3 110 Kg/mm²	8	C4 140 Kg/mm²	7
E mm	86	e mm	137
L mm	610	L"	24
Poids kg	2,5	Lames de rechange	CB-1-AL

Garantie Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : CB-2-AT

C1 60 Kg/mm²	12	C2 80 Kg/mm²	11
C3 110 Kg/mm²	9	C4 140 Kg/mm²	8
E mm	102	e mm	155
L mm	760	L"	30
Poids kg	4,1	Lames de rechange	CB-2-AL
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : CB-3-AT

C1 60 Kg/mm²	14	C2 80 Kg/mm²	12
C3 110 Kg/mm²	10	C4 140 Kg/mm²	9
E mm	114	e mm	177
L mm	890	L"	35
Poids kg	6,2	Lames de rechange	CB-3-AL
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : CB-4-AT

C1 60 Kg/mm²	16	C2 80 Kg/mm²	14
C3 110 Kg/mm²	11	C4 140 Kg/mm²	10
E mm	124	e mm	200
L mm	1050	L"	42
Poids kg	8,1	Lames de rechange	CB-4-AL
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)