

U-...

Mesures courtes SAMFLEX boîtier ZAMAC



MESURE, CONTRÔLE ET TRAÇAGE

Description

Classe de précision II.

Conforme directive européenne 2014/32/UE.

Blocage du ruban par bouton poussoir.

Boîtier ergonomique en ZAMAC ultra-résistant et compact.

Retour automatique du ruban.

Produit conforme à la norme

2014/32/UE


WWW.SAM.EU



SAM OUTILLAGE SAS
60 Bd Thiers - CS10528
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

SAM

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : U-109

Ruban L m	2	Ruban l mm	16
A mm	60	B mm	55
e mm	20	Poids g	130
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : U-210

Ruban L m	3	Ruban l mm	16
A mm	60	B mm	55
e mm	20	Poids g	150
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : U-519

Ruban L m	5	Ruban l mm	19
A mm	75	B mm	70
e mm	27	Poids g	310
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)

MESURE, CONTRÔLE ET TRAÇAGE