

50-R-...

# Clés mixtes à cliquet avec système STOP+ en mm



CONFORT

SÉCURITÉ

PRODUCTIVITÉ

CLÈS DE SERRAGE

[www.sam.eu](http://www.sam.eu)



**SAM OUTILLAGE SAS**  
60 Bd Thiers - CS10528  
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1  
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

# SAM

## Description

Finition polie brillante.

Système à cliquet 72 dents, angle de reprise de 5°.

Equipé du système STOP + permettant de se mettre parfaitement en appui sur l'écrou et éviter tout déplacement accidentel de celui-ci pendant la manipulation de la clé. Il permet de travailler plus facilement les écrous sur les tiges filetées.

Clé inclinée de 15° pour le passage de la main.

Clé ergonomique avec forme adoucie pour le confort de la main.

Inversion du sens de rotation par levier intégré dans le corps de la clé.

Profil Surface Drive SAM pour préserver les écrous.

### Produit conforme aux normes

DIN 3113

DIN ISO 1711-1

DIN ISO 691

ISO 1711-1

ISO 3318

ISO 691


NF ISO 1711-1

NF ISO 3318

NF ISO 691

NF ISO 7738

## Données techniques



### Caractéristiques de l'article référence : 50-R-8

<b>A mm</b>	8	<b>L mm</b>	139.90
<b>d mm</b>	15.87	<b>e mm</b>	6.50
<b>D mm</b>	16.71	<b>h mm</b>	7
<b>Poids g</b>	30	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

### Caractéristiques de l'article référence : 50-R-10

<b>A mm</b>	10	<b>L mm</b>	158.90
<b>d mm</b>	19.05	<b>e mm</b>	7.30
<b>D mm</b>	20.88	<b>h mm</b>	8
<b>Poids g</b>	50	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

### Caractéristiques de l'article référence : 50-R-11

<b>A mm</b>	11	<b>L mm</b>	165.30
<b>d mm</b>	20.59	<b>e mm</b>	7.70

<b>D mm</b>	22.99	<b>h mm</b>	8
-------------	-------	-------------	---

<b>Poids g</b>	70	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
----------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 50-R-12

<b>A mm</b>	12	<b>L mm</b>	171.30
-------------	----	-------------	--------

<b>d mm</b>	21.75	<b>e mm</b>	8.20
-------------	-------	-------------	------

<b>D mm</b>	25,09	<b>h mm</b>	8,50
-------------	-------	-------------	------

<b>Poids g</b>	80	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
----------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 50-R-13

<b>A mm</b>	13	<b>L mm</b>	178,10
-------------	----	-------------	--------

<b>d mm</b>	23.63	<b>e mm</b>	8.60
-------------	-------	-------------	------

<b>D mm</b>	27.15	<b>h mm</b>	8,50
-------------	-------	-------------	------

<b>Poids g</b>	90	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
----------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 50-R-14

<b>A mm</b>	14	<b>L mm</b>	190,60
-------------	----	-------------	--------

<b>d mm</b>	25,92	<b>e mm</b>	9,10
-------------	-------	-------------	------

<b>D mm</b>	29,26	<b>h mm</b>	9,50
-------------	-------	-------------	------

<b>Poids g</b>	110	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
----------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 50-R-16

<b>A mm</b>	16	<b>L mm</b>	208.30
-------------	----	-------------	--------

<b>d mm</b>	28.70	<b>e mm</b>	9.90
-------------	-------	-------------	------

<b>D mm</b>	33.43	<b>h mm</b>	10,50
-------------	-------	-------------	-------

<b>Poids g</b>	150	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
----------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 50-R-17

<b>A mm</b>	17	<b>L mm</b>	225.50
-------------	----	-------------	--------

<b>d mm</b>	30.50	<b>e mm</b>	10.30
-------------	-------	-------------	-------

<b>D mm</b>	33.53	<b>h mm</b>	11
-------------	-------	-------------	----

<b>Poids g</b>	170	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
----------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 50-R-18

<b>A mm</b>	18	<b>L mm</b>	236.60
-------------	----	-------------	--------

<b>d mm</b>	31.47	<b>e mm</b>	10.70
-------------	-------	-------------	-------

<b>D mm</b>	37.59	<b>h mm</b>	11,50
-------------	-------	-------------	-------

<b>Poids g</b>	200	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
----------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 50-R-19

<b>A mm</b>	19	<b>L mm</b>	248,10
<b>d mm</b>	32.45	<b>e mm</b>	11.20
<b>D mm</b>	39.70	<b>h mm</b>	12
<b>Poids g</b>	220	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



**Les outils Indispensables SAM 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Outillage 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Dynamométrie 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Automobile 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Pneumatique 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Sécurité anti-chute 2017**

[Consulter le catalogue](#)