


LU-...15

Mesures longues ruban fibre de verre revêtu PVC



PRATIQUE

Equipé de palettes d'accroche permettant la mesure avec un seul opérateur.

MESURE, CONTRÔLE ET TRAÇAGE

Description

Classe de précision II.

Ruban gradué recto-verso.


Boîtier métallique revêtu simili + manivelle escamotable.

Étalonnées et calibrées à une température de 20°C sous 2 daN de tension.

Produit conforme à la norme

MID 2004/22/CE

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : LU-2015

L m	20	l mm	15
graduation	cm	Diamètre mm	165
e mm	24	Poids g	420
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : LU-3015

L m	30	l mm	15
graduation	cm	Diamètre mm	165
e mm	400	Poids g	560
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)

MESURE, CONTRÔLE ET TRAÇAGE