


S-158P

Cliquet PUSH 1/2" à inversion par levier



CONFORT

Poignée bi-matière

LEGERETE

Design étudié pour diminuer le poids

SECURITE

Système PUSH

RESISTANCE

Supérieure à la norme

FACILITE

Inversion par levier

ACCESSIBILITE

Tête compacte et mécanisme 120 dents pour faciliter l'accès aux écrous et plus de rapidité.

DOUILLES ET ACCESSOIRES

Description

Finition chromée polie brillante.

Forgé en acier au chrome vanadium.

120 dents, angle de reprise 3°.

Poignée bi-matière.


Système PUSH : blocage et déblocage de la douille.

Produit conforme aux normes

NF ISO 1174-1

NF ISO 3315

Données techniques



| | | | |
|-----------|--------|----------|--------------------|
| Référence | S-158P | L mm | 242 |
| l mm | 225 | h mm | 43 |
| D mm | 38 | d mm | 31,5 |
| Poids g | 490 | Garantie | Garantie SAM OUTIL |

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)

DOUILLES ET ACCESSOIRES