



Image may differ from product. See technical specification for details.



## TLGB 21/230V

Pistolet à graisse sur batterie SKF (avec chargeur de 230 V)

Conçue pour maximiser l'efficacité de l'opérateur, la pompe à graisse manuelle sur batterie SKF TLGB 21 comprend un compteur de graisse intégré pour prévenir toute sous- ou surlubrification. Cet outil unique présente une conception ergonomique durable, avec un support à quatre points pour faciliter le travail de l'opérateur et assurer son confort. Sa batterie lithium-ion offre une autonomie supérieure. L'écran de l'outil indique le niveau de charge de la batterie, la quantité de graisse distribuée, la vitesse de la pompe/du moteur et les points de lubrification bloqués. Cette pompe à graisse puissante et polyvalente fournit deux débits – bas et haut – et peut distribuer jusqu'à 24 cartouches de graisse par charge de batterie. La TLGB 21 peut fournir des pressions jusqu'à 690 bar et comporte une lumière intégrée pour éclairer la zone de travail.

- Le compteur de graisse intégré suit la lubrification assurée

- L'affichage de la charge de la batterie Indique le niveau de charge de la batterie au lithium
- Le voyant à LED éclaire la zone de travail pour aider à localiser les raccords de graissage dans les environnements mal éclairés
- La batterie Lithium-ion de 20 V 2,5 Ah distribue jusqu'à 24 cartouches de graisse par charge et assure une sortie d'énergie stable
- Le raccord de charge facilite un remplissage simple et propre depuis des bidons à l'aide de pompes de remplissage
- Conception légère avec un équilibre optimal pour assurer le confort de l'opérateur
- Inclut un chargeur de batterie haute capacité de 230 V et un flexible haute pression de 1200 mm

## Aperçu

### Dimensions

Dimensions de la mallette (L x l x h)	645 x 140 x 390 mm
Longueur du tuyau	1 220 mm

### Performance

Capacité de la batterie	2 500 Ah
Débit de graisse à 70 bar (1000 psi) - Basse vitesse	100 ml/min
Débit de graisse à 70 bar (1000 psi) - Haute vitesse	160 ml/min
Pression maximum	400 bar

### Propriétés

Batterie	20V Li-ion battery
Cartouches par charge de batterie	24
Chargeur de batterie	200-240V, 50-60 Hz
Classe NLGI du lubrifiant (max)	2
Compteur de graisse intégré	Oui
Contenu	1x pompe à graisse 1x chargeur 1x mode d'emploi 1x mallette de transport
Lumière intégrée	Oui
Nombre de vitesses de pompe disponibles	2
Plage de température de fonctionnement	-20.0 – 50.0 °C
Pression de pointe maximale	700 bar
Temps de charge de la batterie (max)	90 min
Écran	Oui

### Logistique

Code UNSPSC	15121902
Code eClass	23-06-91-06
Poids net du produit	6.94 kg

## Produits compatibles

### Pièce de rechange

Carrying strap for battery driven grease gun	<a href="#">TLGB 21-1</a>
20V 2.5Ah Li-ion battery for battery driven grease gun	<a href="#">TLGB 21-2</a>
High pressure hose 1220 mm (48 in) with coupler for battery driven grease gun	<a href="#">TLGB 21-3</a>
Grease tube assembly for battery driven grease gun	<a href="#">TLGB 21-4</a>
Charger 2A 230V for battery driven grease gun	<a href="#">TLGB 21-5</a>
Charger 2A 120V for battery driven grease gun	<a href="#">TLGB 21-6</a>
20V 4.0Ah Li-ion battery for battery driven grease gun	<a href="#">TLGB 21-9</a>

### Produit recommandé

Battery driven grease gun (incl 120V charger)	<a href="#">TLGB 21/110V</a>
Pompe à graisse sur batterie SKF Lincoln TLGB 1886-E	<a href="#">TLGB 1886-E</a>
Pompe à graisse sur batterie SKF Lincoln TLGB 1262-E	<a href="#">TLGB 1262-E</a>
Graisse pour roulements SKF LGEM 2 en cartouche de 420 ml	<a href="#">LGEM 2/0.4</a>

Graisse pour roulements SKF LGEP 2 en cartouche de 420 ml	<a href="#">LGEP 2/0.4</a>
Graisse pour roulements SKF LGEV 2 en cartouche de 420 ml	<a href="#">LGEV 2/0.4</a>
General purpose food grade grease	<a href="#">LGFG 2/0.4</a>
Graisse pour roulements SKF LGFQ 2 en cartouche de 420 ml	<a href="#">LGFQ 2/0.4</a>
Graisse pour roulements SKF LGGB 2 en cartouche de 420 ml	<a href="#">LGGB 2/0.4</a>
Graisse pour roulements SKF LGHB 2 en cartouche de 420 ml	<a href="#">LGHB 2/0.4</a>
Graisse pour roulements SKF	<a href="#">LGHC 2/0.4</a>
Graisse pour roulements SKF LGHP 2 en cartouche de 420 ml	<a href="#">LGHP 2/0.4</a>
Graisse pour roulements SKF LGHQ 2 en cartouche de 420 ml	<a href="#">LGHQ 2/0.4</a>
High viscosity lubrication systems grease	<a href="#">LGLS 2/0.4</a>
Graisse pour roulements SKF	<a href="#">LGLT 2/0.4</a>
Graisse pour roulements SKF LGMT 2 en cartouche de 420 ml	<a href="#">LGMT 2/0.4</a>
Graisse pour roulements SKF LGMT 3 en cartouche de 420 ml	<a href="#">LGMT 3/0.4</a>
Graisse pour roulements SKF	<a href="#">LGNL 2/0.4</a>
Graisse pour roulements SKF LGWA 2 en cartouche de 420 ml	<a href="#">LGWA 2/0.4</a>
Graisse pour roulements SKF LGWM 1 en cartouche de 420 ml	<a href="#">LGWM 1/0.4</a>
Graisse pour roulements SKF LGWM 2 en cartouche de 420 ml	<a href="#">LGWM 2/0.4</a>

## Outil recommandé

---

Pompe de remplissage de graisse SKF LAGF 18	<a href="#">LAGF 18</a>
Pompe de remplissage de graisse SKF LAGF 50	<a href="#">LAGF 50</a>