



O'SUN

Radiateur sèche-serviette droit - eau chaude

P39071Q



Avantages

- Design épuré et intemporel
- Qualité des finitions
- Adapté même aux petits espaces (2 modèles de 40 cm de largeur)

Caractéristiques

- Radiateur sèche-serviettes eau chaude, tubes droits.
- Collecteurs verticaux en acier au carbone vernis semi-ovales (section : 30 x 40 mm).
- Corps radiants horizontaux en acier au carbone vernis Ø22 mm.
- Traitement de surface : peinture par poudrage époxy selon DIN 55900.
- Teinte : blanc RAL 9010.
- Pression maximale de service : 8 bar.
- Température maximale de service : 120 °C.
- Connexions : 2 x 1/2" gaz F - 1 x 1/2" pour purgeur.


Livré avec consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur. Instructions de montage fournies.

Normes

- EN 442-1



Schémas techniques



| Dimension H x L (mm) | Entraxe (mm) | Capacité (lt) | Puissance thermique - EN 442 | | | Poids à vide (Kg) | Code |
|----------------------|--------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|
| | | | Puissance ΔT 30° (Watt) | Puissance ΔT 40° (Watt) | Puissance ΔT 50° (Watt) | | |
| 700 x 500 | 450 | 3,1 | 164 | 233 | 306 | 4,3 | 65 053 551 |
| 1160 x 400 | 350 | 4,2 | 217 | 310 | 408 | 6,0 | 65 053 543 |
| 1160 x 500 | 450 | 4,9 | 259 | 369 | 487 | 6,8 | 65 053 497 |
| 1385 x 400 | 350 | 5,2 | 272 | 387 | 509 | 7,3 | 65 053 535 |
| 1385 x 500 | 450 | 6,0 | 323 | 461 | 606 | 8,3 | 65 053 527 |
| 1732 x 500 | 450 | 7,3 | 400 | 572 | 756 | 10,1 | 65 053 519 |
| 1732 x 600 | 550 | 8,3 | 465 | 665 | 878 | 11,4 | 65 053 500 |

OPSIAL® équipe votre réussite.

