

Micromètre Digimatic QuantuMike

IP65

25-50mm, sans sortie

Référence: 293-146-30



Description

- Avance de la broche de 2 mm par tour de tambour au lieu de 0,5 mm sur les micromètres conventionnels.
- Conception révolutionnaire : codeur à induction électromagnétique.

Caractéristiques

Capacité:	25 - 50 mm
Précision (20°):	±1 µm
Planéité:	0,3 µm
Sortie de données:	Non
Poids:	325 g
Résolution:	0,001 mm
Surface de mesure:	en carbure, rectifiée, finement rodée
Force de mesure:	7 - 12 N
Durée de vie de la pile:	Environ 2 ans
Livré:	En coffret, clé, 1 pile, étalon à partir de 25 mm. Certificat de contrôle uniquement pour 293-140-30/293-145-30/293-141-30/293-146-30.
ORIGIN jusqu'à 100 mm:	Oui
Changement ZERO / ABS :	Oui
Extinction auto (20 min. sans utilisation):	Oui
Alarme batterie faible:	Oui
Verrouillage des touches:	Oui
Maintien des données:	Oui


Données:

Digimatic/mécanique: **Digimatic**

Parallélisme: **1 µm pour les modèles jusqu'à 50 mm. 2 µm jusqu'à 100 mm.**

Unité de mesure: **Métrique**

Dimensions



L: **25 mm**

a: **9,8 mm**

b: **32 mm**

Accessoires

accessoire spéciaux de:



Câble SPC 1M touche Data
1m, Micrometer Type

05CZA662

Prix public recommandé: **77,00 €**



Câble SPC 2M touche Data
2m, Micrometer Type

05CZA663

Prix public recommandé: **87,00 €**



Câble
U-Wave
02AZD790B

Prix public recommandé: **97,00 €**



Capuchon
rouge
04GAA900

Prix public recommandé: **4,00 €**



Capuchon
jaune
04GAA901

Prix public recommandé: **4,00 €**



Capuchon
vert
04GAA902

Prix public recommandé: **4,00 €**



Capuchon
bleu
04GAA903

Prix public recommandé: **4,00 €**



Capuchon
gris
04AAB208



Prix public recommandé: **4,00 €**



Câble SPC touche Data
2M USB
06AFM380B

Prix public recommandé: **119,00 €**



Capuchon
noir
04GAA899

Prix public recommandé: **4,00 €**

Pièces détachées

Accessoires de rechange:



1 pile SR-44
938882