

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

[Accepter](#)

France

ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE, SÉRIE UNIVERSELLE

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

Cette gamme de robinets à technologie brevetée de compensation d'usure des joints assure, de manière fiable et durable, l'étanchéité et la sécurité pour toutes les utilisations, que ce soit au vide ou en basse pression.

RÉFÉRENCE :

0446 13 21

TYPE DE PRODUIT:

Séries universelle et universelle sur mesure

FORME:

Robinet droit 2/2 traversée de cloison femelle

MATÉRIAU DE LA BILLE:

na

POIGNÉE:

ZAMAK

MATÉRIAU ÉCROU:

na

MATÉRIAU DU MANCHON:

na

DIAMÈTRE NOMINAL (DN):
13

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:
BSPP

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):
G1/2

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):
na

QUANTITÉ :

-

1

+

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS
OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU DU JOINT SPHÈRE

NBR

MATÉRIAU DU CORPS

NICKEL PLATED BRASS

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

NBR

MATÉRIAU DE LA TIGE

BRASS

MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ DE LA TIGE

NBR

PRESSION MAXIMALE (BAR EFF.)

20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

80

QUANTITÉ PAR CARTON

2

POIDS (KG)

0.338

APPLICATION

Pneumatics, Vacuum, Transportation, Packaging, Textile, Sawmill,
Rubber & Plastics

MÉDIA

Industrial fluids

CERTIFICATS

DI: 97/23/EC (module PED A - diameters greater than 25 mm), DI:
2006/42/EC (Machinery Directive), DI: 2002/95/EC (RoHS), RG:
1907/2006 (REACH)

Imprimer le descriptif produit


CAO

+

SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉ



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

Téléphone

+33 (0)4 50 25 80 25

FAX

+33 (0)4 50 25 24 25

[NOUS CONTACTER PAR E-MAIL](#)**Parker Hannifin**[Produits](#)[Qui sommes nous](#)[Investisseurs](#)[Communauté](#)[Emploi](#)**Opérations internationales**[Divisions](#)[Bureaux de vente](#)[Parker dans le monde](#)[Réseau de distribution](#)[Réseau ParkerStore™](#)**L'entreprise**[Espace Presse](#)[Calendrier des événements](#)[Collaborer avec Parker](#)[Marques](#)[Notre histoire](#)**Global Support Center**[Support](#)[CAD](#)[Où acheter](#)[Contacter Parker](#)

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019