

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

[Accepter](#)

France

# ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE, SÉRIE UNIVERSELLE

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

Cette gamme de robinets à technologie brevetée de compensation d'usure des joints assure, de manière fiable et durable, l'étanchéité et la sécurité pour toutes les utilisations, que ce soit au vide ou en basse pression.

**RÉFÉRENCE :**

0469 04 10

**TYPE DE PRODUIT:**

Série universelle à purge

**FORME:**

Robinet droit 3/2 à purge femelle

**MATÉRIAU DE LA BILLE:**

na

**POIGNÉE:**

ZAMAK

**MATÉRIAU ÉCROU:**

na

**MATÉRIAU DU MANCHON:**

na

DIAMÈTRE NOMINAL (DN):  
4

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:  
BSPP

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):  
G1/8

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):  
na

QUANTITÉ :  

-

1

+

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS  
OÙ ACHETER

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| PRÉSENTATION DU PRODUIT     | + |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | - |

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU DU JOINT SPHÈRE

NBR

MATÉRIAU DU CORPS

NICKEL PLATED BRASS

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

NBR

MATÉRIAU DE LA TIGE

BRASS

MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ DE LA TIGE

NBR

**PRESSION MAXIMALE (BAR EFF.)**

40

**TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)**

-20

**TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)**

80

**QUANTITÉ PAR CARTON**

5

**POIDS (KG)**

0.092

**APPLICATION**

Pneumatics, Vacuum, Transportation, Packaging, Textile, Sawmill,  
Rubber & Plastics

**MÉDIA**

Industrial fluids

**CERTIFICATS**

DI: 97/23/EC (module PED A - diameters greater than 25 mm), DI:  
2006/42/EC (Machinery Directive), DI: 2002/95/EC (RoHS), RG:  
1907/2006 (REACH)

Imprimer le descriptif produit

|                 |   |
|-----------------|---|
| CAO             | + |
| SUPPORT PRODUIT | + |

**RECOMMANDÉ**



anténés  
laiton  
ue FDA



Accessoires de  
raccordement



Tube PA



Tube PE

## CONTACT

Parker Hannifin France SAS  
Sales Company France  
142, rue de la Forêt  
74130 Contamine-sur-Arve  
France

**Téléphone**

+33 (0)4 50 25 80 25

**FAX**

+33 (0)4 50 25 24 25



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

## Parker Hannifin



Produits

Qui sommes nous

Investisseurs

Communauté

Emploi

## Opérations internationales



Divisions

Bureaux de vente

Parker dans le monde

Réseau de distribution

Réseau ParkerStore™

## L'entreprise



Espace Presse

Calendrier des événements

Collaborer avec Parker

Marques

Notre histoire

## Global Support Center



Support

CAD

Où acheter

Contacter Parker

# ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE

**CONDITIONS**

© PARKER HANNIFIN CORP 2019