

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre politique de confidentialité. Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez ici.

Accepter

France

# ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE, SÉRIE UNIVERSELLE

[✉ Adresse e-mail](#)

[🖨️ Imprimer](#)



Cette gamme de robinets à technologie brevetée de compensation d'usure des joints assure, de manière fiable et durable, l'étanchéité et la sécurité pour toutes les utilisations, que ce soit au vide ou en basse pression.

**RÉFÉRENCE :**

0469 18 27

**TYPE DE PRODUIT:**

Série universelle à purge

**FORME:**

Robinet droit 3/2 à purge femelle

**MATÉRIAUX DE LA BILLE:**

na

**POIGNÉE:**

ZAMAK

**MATÉRIAUX ÉCROU:**

na

**MATÉRIAUX DU MANCHON:**

na

**DIAMÈTRE NOMINAL (DN):**

18

**STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:**

BSPP

**DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):**

G3/4

**D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):**

na

**QUANTITÉ :**

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)[Supprimer la sélection](#)[OBTENIR UN DEVIS](#)[OÙ ACHETER](#)**PRÉSENTATION DU PRODUIT**

+

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

-

Imprimer le descriptif produit

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****MATÉRIAUX DU JOINT SPHÈRE**

NBR

**MATÉRIAUX DU CORPS**

NICKEL PLATED BRASS

**MATÉRIAUX DU JOINT TORIQUE**

NBR

**MATÉRIAUX DE LA TIGE**

BRASS

**MATÉRIAUX D'ÉTANCHÉITÉ DE LA TIGE**

NBR

**PRESSION MAXIMALE (BAR EFF.)**

40

**TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)**

-20

**TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)**

80

**QUANTITÉ PAR CARTON**

1

**POIDS (KG)**

0.668

**APPLICATION**

Pneumatics, Vacuum, Transportation, Packaging, Textile, Sawmill,  
Rubber & Plastics

**MÉDIA**

Industrial fluids

**CERTIFICATS**

DI: 97/23/EC (module PED A - diameters greater than 25 mm), DI:  
2006/42/EC (Machinery Directive), DI: 2002/95/EC (RoHS), RG:  
1907/2006 (REACH)

[Imprimer le descriptif produit](#)

**CAO****SUPPORT PRODUIT****RECOMMANDÉ**

antanés  
laiton  
ue FDA



Accessoires de  
raccordement



Tube PA



Tube PE



## CONTACT

Parker Hannifin France SAS  
Sales Company France  
142, rue de la Forêt  
74130 Contamine-sur-Arve  
France

**Téléphone**  
+33 (0)4 50 25 80 25

**FAX**  
+33 (0)4 50 25 24 25



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

## Parker Hannifin



- Produits
- Investisseurs
- Emploi
- Qui sommes nous
- Communauté

## Opérations internationales



- Divisions
- Parker dans le monde
- Réseau ParkerStore™
- Bureaux de vente
- Réseau de distribution

## L'entreprise



- Espace Presse
- Collaborer avec Parker
- Notre histoire
- Calendrier des événements
- Marques

## Global Support Center



- Support
- Où acheter
- CAD
- Contacter Parker

# ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

**CONDITIONS**

© PARKER HANNIFIN CORP 2019