


Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

[Accepter](#)

France

RACCORDS DE TUBES ET ADAPTATEURS FLARE JIC TRIPLE-LOK® 37°

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

Les raccords de tubes et adaptateurs Flare JIC Triple-Lok 37° de Parker constituent une solution de raccordement métal-métal, fiable, sans fuite pour la plupart des applications hydrauliques haute pression.

RÉFÉRENCE :
8F642EDMXS

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)[OBTENIR UN DEVIS](#)[OÙ ACHETER](#)

PRÉSENTATION DU PRODUIT**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

[Imprimer le descriptif produit](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**TYPE DE RACCORDEMENT**

Évasement 37°

NORMES INDUSTRIELLES

SAE J514

PRESSION DYNAMIQUE MAXI. (PSI)

5000

FORME

Droit

STYLE DE RACCORDEMENT

Tube / BSPP-ED avec 6 pans métrique

STYLE RACCORDEMENT 1

Évasement femelle à 37 ° orientable

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (PO)

1/2

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM)

12

STYLE RACCORDEMENT 2

Union mâle BSPP avec joint Eolastic

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO)

s/o

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM)

s/o

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 2 (PO)

3/8-19

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 2 (MM)

s/o

STYLE RACCORDEMENT 3

s/o

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (PO)

s/o

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM)

s/o

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 3 (PO)

s/o

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 3 (MM)

s/o

STYLE RACCORDEMENT 4

s/o

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (PO)

s/o

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM)

s/o

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

Nitrile d'une dureté de 90

MATÉRIAU DU CORPS

Acier, sans chrome 6

Imprimer le descriptif produit

CAO**SUPPORT PRODUIT****RECOMMANDÉ**Kit de reconnaissance
de filetagesOutils d'évasement
Parflange®Outil d'ébavurage de
tube In-Ex®

CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

Téléphone

+33 (0)4 50 25 80 25

FAX

+33 (0)4 50 25 24 25



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin

Produits

Investisseurs

Emploi

Qui sommes nous

Communauté

Opérations internationales

Divisions

Parker dans le monde

Réseau ParkerStore™

Bureaux de vente

Réseau de distribution

L'entreprise

Espace Presse

Collaborer avec Parker

Notre histoire

Calendrier des événements

Marques

Global Support Center

Support

Où acheter

CAD

Contacteur Parker

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE

CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019