


Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [cliquez ici](#).

Accepter

France

RACCORDS DE TUBES ET ADAPTATEURS FLARE JIC TRIPLE-LOK® 37°

☒ Adresse e-mail  Imprimer



Les raccords de tubes et adaptateurs Flare JIC Triple-Lok 37° de Parker constituent une solution de raccordement métal-métal, fiable, sans fuite pour la plupart des applications hydrauliques haute pression.

RÉFÉRENCE :
6F42EDMXS

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS
OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT

+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-

[Imprimer le descriptif produit](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE RACCORDEMENT

Évasement 37°

NORMES INDUSTRIELLES

SAE J514

PRESSION DYNAMIQUE MAXI. (PSI)

6000

FORME

Droit

STYLE DE RACCORDEMENT

Tube / BSPP-ED avec 6 pans métrique

STYLE RACCORDEMENT 1

Évasement mâle à 37°

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (PO)

3/8

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM)

10

STYLE RACCORDEMENT 2

Union mâle BSPP avec joint Eolastic

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO)

s/o

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM)

s/o

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 2 (PO)

1/4-19

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 2 (MM)

s/o

STYLE RACCORDEMENT 3

s/o

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (PO)

s/o

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM)

s/o

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 3 (PO)

s/o

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 3 (MM)

s/o

STYLE RACCORDEMENT 4

s/o

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (PO)

s/o

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM)

s/o

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

Nitrile d'une dureté de 90

MATÉRIAU DU CORPS

Acier, sans chrome 6

Imprimer le descriptif produit

CAO

+

SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉ



Kit de reconnaissance
de filetages



Outils d'évasement
Parflange®

CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

Téléphone

+33 (0)4 50 25 80 25

FAX

+33 (0)4 50 25 24 25



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin



Produits

Qui sommes nous

Investisseurs

Communauté

Emploi

Opérations internationales



Divisions

Bureaux de vente

Parker dans le monde

Réseau de distribution

Réseau ParkerStore™

L'entreprise



Espace Presse

Calendrier des événements

Collaborer avec Parker

Marques

Notre histoire

Global Support Center



Support

CAD

Où acheter

Contacteur Parker

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE

CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019